HORPOL

45 years anniversary

since 1979

2024

automotive light manufacturer

producent lamp samochodowych



product catalogue | katalog produktów



horpol.pl
horpolautomotive.com
horpolautomotive.de
horpolautomotive.fr
horpolautomotive.ru
horpolautomotive.es

Lampy diodowe - LED lights

07 lampy obrysowe z odblaskiem / marker lights with reflective device
19 lampy obrysowe / marker lights
28 lampy obrysowe na wysięgnikach / stalk marker lights
42 lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej / number plate lights
43 lampy hamowania / brake lights
44 lampy przeciwmgielne i cofania / fog and reversing lights
46 lampy kierunku jazdy / direction indicators
50 lampy jazdy dziennej / daytime running lights
52 lampy pozycyjne przednie / front position lights
53 lampy ozdobne / decorative lights
54 lampy robocze / work lights
60 lampy do oświetlenia pola roboczego maszyn / lights for the working area of machines
62 lampy ostrzegawcze / beacon and warning lights
70 lampy zespolone z trójkątem odblaskowym / multifunction lights with reflective triangle
80 lampy zespolone / multifunction lights

Lampy oświetlenia wnętrza - Interior lights

107 lampy oświetlenia wnętrza / interior lights

Lampy żarówkowe – Incandescent lights

115 lampy obrysowe z odblaskiem / marker lights with reflective device
117 lampy obrysowe / marker lights
123 lampy obrysowe na wysięgnikach / stalk marker lights
124 lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej / number plate lights
127 lampy przeciwmgielne / fog lights
128 lampy cofania / reversing lights
129 lampy kierunku jazdy / direction indicators
132 lampy ozdobne / decorative lights
133 lampy zespolone / multifunction lights

Urządzenia odblaskowe – Reflective devices

139 trójkąty odblaskowe i ostrzegawcze / triangle reflectors and warning triangles
140 odblaski i urządzenia odblaskowe / reflectors and reflective devices

Akcesoria - Accessories

143 oznakowanie pojazdów / vehicle marking
144 akcesoria elektryczne / electrical accessories
150 pozostałe / miscellaneous

Światło pozycyjne przednie
Front position light

Kierunkowskaz przedni
Front direction indicator

Światło pozycyjne boczne
Side position light

Kierunkowskaz boczny
Side direction indicator

Światło pozycyjne tylne
Rear position light

Kierunkowskaz tylny
Rear direction indicator

Światło hamowania
Brake light

Światło przeciwmgielne tylne
Rear fog light

Światło cofania
Reversing light

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Number plate lighting

Światło do jazdy dziennej
Daytime running light

Czujnik cofania
Reversing sensor



Napięcie zasilające
Supply voltage

Moc znamionowa
Power rating

Strona / sposób montażu
Side / mounting method

Przewód w standardzie
Standard cable

Bajonet
Bayonet

Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic compatibility

Tryb pracy: F-błyskowy
F-flash working mode

Tryb pracy: R-rotacyjny
R-rotation working mode

Mocowanie na magnes
Magnet mounting

Klasa szczelności
Ingress protection rating

Przewody / wires

2x 1-żyłowy
2x 1-wire

okrągły 2-żyłowy
round 2-wire

okrągły 3-żyłowy
round 3-wire

okrągły 4-żyłowy
round 4-wire

okrągły 5-żyłowy
round 5-wire

okrągły 6-żyłowy
round 6-wire

okrągły 7-żyłowy
round 7-wire

płaski 2-żyłowy
flat 2-wire

spiralny 2-żyłowy
spiral 2-wire

zacisk płaski
flat quick link

Kategorie produktów
Product categories

LED

Grupy lamp / Types of lamps

HOR EMA MD

HORPOL since 1979



HORPOL jest wiodącym producentem i ekspertem w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Wszystkie nasze wyroby produkowane są w nowoczesnej fabryce w miejscowości Lipniki, Polska.

HORPOL is a leading manufacturer and expert in the field of automotive lighting. All our products are assembled in a modern factory in Lipniki, Poland.

45

ponad 45 lat na rynku
over 45 years on the market

Istniejemy na rynku od ponad 45 lat, pozostając w 100% polską firmą rodzinną. Skupiamy się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów dla klientów krajowych oraz zagranicznych.

We have been on the market for over 45 years, remaining a 100% Polish family business. We are focused on providing the highest quality products for domestic and foreign customers.

W ofercie produktowej HORPOL znajdują się:
HORPOL's product offer includes:

Lampy diodowe *LED lights* | **Lampy żarówkowe** *Incandescent lights* | **Urządzenia odblaskowe** *Reflective devices* | **Akcesoria** *Accessories*









które mają szerokie zastosowanie w:
which are commonly used in many sectors:

ISO 9001

Wdrożyliśmy oraz stosujemy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001-2015.

We have implemented and apply a quality management system according to ISO 9001-2015.

Wyroby HORPOL posiadają homologacje wydane przez europejskie ośrodki certyfikujące.

The lamps have approvals granted by the European certification centers.

Produkcja odbywa się przy pomocy najnowocześniejszego parku maszynowego.

Production is carried out with the use of the most modern machinery park.



Własne laboratorium fotometryczne pozwala na pomiary parametrów świetlnych lamp i urządzeń odblaksowych.

In-house photometric laboratory enables measurements of light parameters of lamps and reflective devices.

Solidnie wykonane produkty objęte są 2-letnią gwarancją.

The durable products have a 2 year guarantee.



Działamy zgodnie z CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. W codziennym funkcjonowaniu firmy uwzględniamy interesy społeczne i aspekty związane z ochroną środowiska, a także dobro pracowników.

HORPOL operates in accordance with CSR, i.e. Corporate Social Responsibility. In the daily operation of the company we take into account social and environmental interests, as well as the welfare of employees.



Naszym celem jest pozostać odpowiedzialnym, wiarygodnym dostawcą wysokiej jakości produktów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą HORPOL!

Our goal is to remain a responsible and reliable provider of high-quality products. We kindly invite you to the cooperation!



Lampy diodowe

LED lights

NEON

LD 2430



LD 2431



LD 2433



LD 2510/0,5M/Z



LD 2509




LD 2510





LD 2512



	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2430		92	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 2431		92	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 2433		92	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68
LD 2509		92	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 2510		92	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 2510/0,5M/Z		92	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 2512		92	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68











NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

NEON

LD 2483




LD 2484




LD 2514/Z/0,5M



LD 2486



LD 2513




LD 2514





LD 2516



	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2483		92B	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 2484		92B	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 2486		92B	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68
LD 2513		92B	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 2514		92B	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 2514/Z/0,5M		92B	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 2516		92B	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68







SMALL & SLIM

LD 2434



LD 2435



LD 2520/0,5M/Z



LD 2437



LD 2519




LD 2520





LD 2522



	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2434		93	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 2435		93	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 2437		93	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68
LD 2519		93	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 2520		93	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 2520/0,5M/Z		93	12/24V	0,9/1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 2522		93	12/24V	1,9/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68







NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2215



LD 2216



LD 2217



LD 2219




LD 2220



LD 2221



LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2215	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■	68
LD 2216	85	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■	68
LD 2217	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■	68
LD 2219	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■	68
LD 2220	85	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■	68
LD 2221	85	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■	68





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 096




LD 097



LD 098







LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 096	24	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	■	68
LD 097	24	12/24V	0,25/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	■	68
LD 098	24	12/24V	0,25/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	■	68

WL 130







LD 499



LD 522




LD 500



LD 501





LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 499	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 500	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 522	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 501	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	universal	-	-	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 525




LD 526





LD 527



	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 525	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	■		68
LD 526	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■		68
LD 527	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	■		68







LD 537




LD 538





LD 539



	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 537	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	■		68
LD 538	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■		68
LD 539	55	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	■		68







NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device

LD 160



LD 161




LD 173



LD 162





LED	HOR	V	WATT				□	■	■	■	EMC	IP
LD 160	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	universal	□	-	-	■		68
LD 161	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	universal	-	■	-	■		68
LD 173	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■		68
LD 162	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	universal	-	-	■	■		68

LD 160/4




LD 161/4



LD 162/4





LED	HOR	V	WATT			□	■	■	■	EMC	IP
LD 160/4	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	■		68
LD 161/4	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■		68
LD 162/4	42	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	■		68

LD 454/P
LD 454/L




LD 456/P
LD 456/L



LD 458/P
LD 458/L





LED	HOR	V	WATT			□	■	■	■	EMC	IP
LD 454/P LD 454/L	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶ ◀	□	-	-	■		68
LD 456/P LD 456/L	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶ ◀	-	■	-	■		68
LD 458/P LD 458/L	41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶ ◀	-	-	■	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 127



LD 890




LD 128

LD 129



LD 133








	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 127		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 890		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 128		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 133		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 129		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	-	■	■	68

WL 139









SLIM

LD 0127



LD 0128

LD 0128/W



LD 0128/1,5MZ




LD 0129



LD 0128/S








	LED	HOR	V	WATT								EMC	IP
LD 0127		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	□	-	-	-	■	68
LD 0128		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	-	■	68
LD 0128/1,5MZ		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	-	■	68
LD 0128/S		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	wtyczka Superseal / Superseal plug	■	68
LD 0128/0,17M/S		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,17 m	-	universal	-	■	-	wtyczka Superseal / Superseal plug	■	68
LD 0128/0,7M/S		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	-	universal	-	■	-	wtyczka Superseal / Superseal plug	■	68
LD 0128/W		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	-	■	68
LD 0129		41	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	-	■	-	■	68

WL 2457









NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device

LD 623



LD 624



LD 650




LD 625







	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 623		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 624		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 625		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■	68
LD 650		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68

WL 193







LD 632



LD 633





LD 634




	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 632		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■		68
LD 633		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■		68
LD 634		61	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■		68

WL 193








NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2742



LD 2743




LD 2744






	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2742	112	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■		68
LD 2743	112	12/24V	0,6/1,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■		68
LD 2744	112	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■		68




LD 2732



LD 2747/ZP



LD 2746



LD 2733






	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2732	112	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	□	-	-	■		68
LD 2746	112	12/24V	0,6/1,1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	■		68
LD 2733	112	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	-	■	■		68
LD 2747/ZP	112	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	2x 0,75 mm²	universal	□	-	-	■		68

489F1





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

NEON



LD 2761




LD 2762





LD 2763



	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2761	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■		68
LD 2762	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■		68
LD 2763	116	12/24V	1,4/2,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■		68







LD 2764



LD 2765



LD 2765/0,5M/Z



LD 2766






	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2764	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■		68
LD 2765	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■		68
LD 2765/0,5M/Z	116	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■		68
LD 2766	116	12/24V	1,4/2,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■		68

520F1





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2770



LD 2771





LD 2772






	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2770	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■		68
LD 2771	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■		68
LD 2772	123	12/24V	1,5/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■		68







LD 2773



LD 2774



LD 2774/0,5M/Z



LD 2775






	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2773	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	-	-	■		68
LD 2774	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	■	-	■		68
LD 2774/0,5M/Z	123	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■		68
LD 2775	123	12/24V	1,5/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	-	-	■	■		68

533F1





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe z odblaskiem
Marker lights with reflective device

LD 180



LD 182



LD 183



LD 272




LD 185



LD 273






	LED	EMA	V	WATT							EMC	IP
LD 180		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 183		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 182		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	-	■	-	■	68
LD 272		20	12/24V	0,12/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	□	-	-	■	68
LD 185		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	■	-	■	68
LD 273		20	12/24V	0,4/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	-	-	■	■	68

WL 192






LD 941



LD 982






	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 941		59	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■		68
LD 982		59	12/24V	0,4/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■		68

WL 983





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 2628




LD 2629



LD 2630





	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2628	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■		68
LD 2629	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■		68
LD 2630	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■		68

LD 2631




LD 2632



LD 2633



MOCOWANIE NA RURĘ / MOUNTING ON THE TUBE




	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2631	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■		68
LD 2632	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■		68
LD 2633	109	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■		68



SMALL & SLIM

LD 2438 LD 2439 LD 2440






LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2438	95	12/24V	0,3/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	■	68
LD 2439	95	12/24V	0,3/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■	68
LD 2440	95	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	■	68

SMALL & SLIM

LD 2327 LD 2328 LD 2329






LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2327	88	12/24V	0,3/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■	68
LD 2328	88	12/24V	0,3/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■	68
LD 2329	88	12/24V	0,3/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■	68

LD 2332 LD 2333 LD 2334




LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2332	91	12/24V	0,3/1,3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■	68
LD 2333	91	12/24V	0,7/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■	68
LD 2334	91	12/24V	0,7/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2227 LD 2228 LD 2229






LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2227	82	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■	68
LD 2228	82	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■	68
LD 2229	82	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■	68

LD 230 LD 233 LD 231





LED	EMA	V	WATT						EMC	IP
LD 230	32	12/24V	0,2/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-	■	68
LD 233	34	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	■	68
LD 231	33	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■	■	68


LD 370 LD 390 LD 410



LED	EMA	V	WATT						EMC	IP
LD 370	32	12/24V	0,2/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	■	68
LD 390	34	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	■	68
LD 410	33	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	■	68

WL 360





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 377




LD 378



LD 379





	LED	EMA	V	WATT						EMC	IP
LD 377		32	12/24V	0,2/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	■	68
LD 378		34	12/24V	0,4/1 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	■	68
LD 379		33	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	■	68

LD 956




LD 957




LD 958



	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 956		72	12/24V	0,25/0,5 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	■	68
LD 957		72	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■	68
LD 958		72	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	■	68



podkładka niska / slim rubber pad



podkładka wysoka / thick rubber pad

LD 675




LD 676



LD 677





	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 675		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-	■	68
LD 676		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	■	68
LD 677		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 943




LD 944



LD 945



MOCOWANIE NA RURĘ / MOUNTING ON THE TUBE



	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 943		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-	■	68
LD 944		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	■	68
LD 945		65	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■	■	68

LD 140




LD 141



LD 142






	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 140		40	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	-	-	■	68
LD 141		40	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	■	-	■	68
LD 142		40	12/24V	0,5/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	-	-	■	■	68

LD 437



LD 438





	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 437		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	□	-	■		68
LD 438		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	-	■	■		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 472



LD 473



LD 562



LD 565



	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 472	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	-	■		68
LD 473	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	-	■	■		68
LD 562	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	■		68
LD 565	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	-	■		68

LD 475




światło / light: ■ klosz / lens: □

	LED	HOR	V	WATT				IP
LD 475	49	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	■		68

WL 549





LD 997




LD 998



LD 999






	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 997	71	12/24V	0,1/0,7 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	-	■		68
LD 998	71	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	-	■		68
LD 999	71	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	-	■	■		68


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

Nowość / New NEON


LD 3085




LD 3086



LD 3087





	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 3085	138		12/24V	1,1/2,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	-	■	68
LD 3086	138		12/24V	1,1/2,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	-	■	■	68
LD 3087	138		12/24V	1,1/2,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	-	■	68


Nowość / New

LD 3111



LD 3113






	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 3111		44A	12/24V	0,4/0,9 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	□	-	■	68
LD 3113		44A	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	-	■	■	68

LD 221



LD 223






	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 221		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	□	-	■	68
LD 223		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	-	■	■	68

LD 358



LD 359





	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 358		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	□	-	■	68
LD 359		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	-	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



LD 2164



LD 2165




LD 2166



LD 2167





LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2164	83	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	■	68
LD 2165	83	12/24V	0,8/1,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	■	68
LD 2166	83	12/24V	1/2,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	■	68
LD 2167	83	12/24V	1/2,2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	■	68

LD 703




LD 712



LD 744






LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 703	63	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68
LD 712	63	12/24V	0,55/1,1 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	■	■	68
LD 744	63	12/24V	0,25/0,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	-	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 465 LD 465/1 LD 465/2







	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 465		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	□	■	■	68
LD 465/1		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	□	-	■	68
LD 465/2		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	-	■	■	68


Nowość / New


LD 731/P LD 731/L LD 3115 LD 430/P LD 430/L LD 440/P LD 440/L LD 368/P LD 368/L











	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 731/P		63	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	68
LD 731/L		63	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	68
LD 3115		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	-	universal	□	■	■	68
LD 430/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,2 m	-	▶	□	■	■	68
LD 430/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,2 m	-	◀	□	■	■	68
LD 440/P		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,45 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	68
LD 440/L		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,45 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	68
LD 368/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,35 mm² 0,25 m	-	▶	□	■	■	68
LD 368/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,35 mm² 0,25 m	-	◀	□	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

DRAGON

LD 3065





LD 3064




LD 3063








LD 2995



LD 2994






	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 2994		134	12/24V	1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■	■	68
LD 2995		134	12/24V	1,9 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■	■	68
LD 3063		134	12/24V	1,9 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	◀	□	■	■	■	68
LD 3064		134	12/24V	1,9 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	▶	□	■	■	■	68
LD 3065		134	12/24V	1,9 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	□	■	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

SMOKI SĄ WSRÓD NAS!

DRAGONS ARE AMONG US!



Lampy obrysowe na wysięgnikach
Stalk marker lights

LDCC 2776
lewa / left




LDCC 2777
prawa / light





LDCC 2794
lewa / left



LDCC 2795
prawa / right







LDCC 2696
lewa / left



LDCC 2696 /1,5M/Z
lewa / left

LDCC 2697
prawa / right




LDCC 2697 /1,5M/Z
prawa / right


LDCC 2724
lewa / left



LDCC 2725
prawa / right







LDCC 2698
lewa / left



LDCC 2698 /1,5M/Z
lewa / left

LDCC 2699
prawa / right




LDCC 2699 /1,5M/Z
prawa / right


LDCC 2713
lewa / left



LDCC 2714
prawa / right







NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

	HOR	V	WATT								EMC	IP
LDCC 2696	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	-	■	68
LDCC 2696/1,5M/Z	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	-	■	68
LDCC 2697	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	-	■	68
LDCC 2697/1,5M/Z	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	-	■	68
LDCC 2698	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	-	■	68
LDCC 2698/1,5M/Z	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	-	■	68
LDCC 2699	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	-	■	68
LDCC 2699/1,5M/Z	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	-	■	68
LDCC 2713	101	12/24V	1,0/2,4 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	-	◀	□	■	■	■	■	68
LDCC 2714	101	12/24V	1/2,4 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	-	▶	□	■	■	■	■	68
LDCC 2724	101	12/24V	1/2,4 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	-	◀	□	■	■	■	■	68
LDCC 2725	101	12/24V	1/2,4 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	-	▶	□	■	■	■	■	68
LDCC 2776	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 0,3 m	-	◀	□	■	■	-	■	68
LDCC 2777	101	12/24V	0,5/1 W		2x 0,75 mm² 0,3 m	-	◀	□	■	■	-	■	68
LDCC 2794	101	12/24V	0,5/1 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	-	◀	□	■	■	■	■	68
LDCC 2795	101	12/24V	0,5/1 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	-	▶	□	■	■	■	■	68

LDCC 2715



Lampa reaguje podczas cofania. Im bliżej przeszkody znajduje się samochód, **tym coraz szybciej lampa zaczyna mrugać.**

Kiedy przeszkoda znajduje się w odległości mniejszej niż **80 cm** od pojazdu **lampa przestaje mrugać i świeci światłem ciągłym.**

The light activates when reversing. The closer the car is to the obstacle, **the faster the light starts flashing.**

When the obstacle is less than 80 cm away from the vehicle, **the light stops flashing and emits continuous light.**



moduł czujnika cofania
reversing sensor module

1,5m



OLD SCHOOL

NEON



LD 2564 | 5 m
LD 2588 | 0,6 m





LD 2597 | 5 m
LD 2606 | 0,6 m





LD 2560 | 5 m
LD 2586 | 0,5 m




LD 2561 | 5 m
LD 2587 | 0,5 m



LD 2593 | 5 m
LD 2604 | 0,5 m



LD 2594 | 5 m
LD 2605 | 0,5 m



	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 2560	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	◀	□	■	■		68
LD 2561	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	▶	□	■	■		68
LD 2564	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	□	■	■		68
LD 2586	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■		68
LD 2587	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■		68
LD 2588	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	□	■	■		68
LD 2593	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	◀	□ NEON	■ NEON	■		68
LD 2594	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	▶	□ NEON	■ NEON	■		68
LD 2597	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	□ NEON	■ NEON	■		68
LD 2604	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□ NEON	■ NEON	■		68
LD 2605	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□ NEON	■ NEON	■		68
LD 2606	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	□ NEON	■ NEON	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

MDB 2568



MDC 2570



MDB 2601



MDC 2603






MDBC 2591



MDBC 2611



	LED	HOR	V	WATT					IP
MDB 2568	102A	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	□	-		68
MDC 2570	102A	12/24V	0,7/1,5 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	-	■		68
MDBC 2591	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	□	■		68
MDB 2601	102B	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	□ NEON	-		68
MDC 2603	102B	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	-	■ NEON		68
MDBC 2611	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	□ NEON	■ NEON		68

WD 2615 **Wysięgniki do lamp OLD SCHOOL / NEON**
Arms for OLD SCHOOL / NEON lamps



WK 2616





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

OLD SCHOOL

NEON



LD 2620 | 0,5 m



LD 2621 | 0,5 m



LD 2625 | 0,5 m




LD 2626 | 0,5 m



LD 2622 | 0,6 m



LD 2627 | 0,6 m




LED	HOR	V	WATT			NEON	NEON	EMC	IP
LD 2620	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	■	■	■	68
LD 2621	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	■	■	■	68
LD 2622	102A	12/24V	1,2/3 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■	■	■	68
LD 2625	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	■ NEON	■ NEON	■	68
LD 2626	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	■ NEON	■ NEON	■	68
LD 2627	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■ NEON	■ NEON	■	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


LD 721





LD 722






LD 723/L

LD 723/P






LD 724/L

LD 724/P






LD 725/L

LD 725/P






LD 726/L

LD 726/P





	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 721		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	■	■	68
LD 722		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	■	■	68
LD 723/L		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	■	■	68
LD 723/P		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	■	■	68
LD 724/L		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	■	■	68
LD 724/P		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	■	■	68
LD 725/L		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	■	■	68
LD 725/P		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	■	■	68
LD 726/L		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◀	□	■	■	68
LD 726/P		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▶	□	■	■	68

LD 730




wkład do wieszaka / refill suitable for a holder

	LED	HOR	V	WATT					IP
LD 730		69	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


LD 364





LD 365






LD 367/L

LD 367/P






LD 366/L

LD 366/P






LD 357/L

LD 357/P





	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 364		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	■	■	68
LD 365		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	□	■	■	68
LD 366/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◂	□	■	■	68
LD 366/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▸	□	■	■	68
LD 367/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◂	□	■	■	68
LD 367/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▸	□	■	■	68
LD 357/L		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	◂	□	■	■	68
LD 357/P		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	▸	□	■	■	68

LD 424



wkład do wieszaka / refill suitable for a holder

	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 424		51	12/24V	0,8/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

Nowość / New

LD 3116





LD 3117/L LD 3117/P




LD 3118/L LD 3118/P









	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 3116		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68
LD 3117/L		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■	68
LD 3117/P		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■	68
LD 3118/L		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	◀	□	■	■	68
LD 3118/P		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	▶	□	■	■	68

LD 3119



wkład do wieszaka / refill suitable for a holder

	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 3119		44A	12/24V	1,3/2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy obrysowe na wysięgnikach
Stalk marker lights

LD 450/L



LD 450/P



LD 433/L



LD 433/P



LD 442/L



LD 442/P



LD 451/L



LD 451/P



LD 435/L



LD 435/P





LD 444/L




LD 444/P









	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 450/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	◀	□	■	■	68
LD 450/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	▶	□	■	■	68
LD 451/L		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	68
LD 451/P		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	68
LD 433/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	◀	□	■	■	68
LD 433/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	▶	□	■	■	68
LD 435/L		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,4 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	68
LD 435/P		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,4 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	68
LD 442/L		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	◀	□	■	■	68
LD 442/P		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	▶	□	■	■	68
LD 444/L		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,35 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	68
LD 444/P		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,35 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	68

LD 448



wkład do wieszaka / refill suitable for a holder

	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LD 448		44	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	□	■	■	68


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 534



LD 546






LD 2115/L



LD 2115/P





LD 518/L



LD 518/P



LD 519/L



LD 519/P





LD 2109/L



LD 2109/P







	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 534		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	universal	□	■	■	■	68
LD 546		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	universal	□	■	■	■	68
LD 2115/L		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	◀	□	■	■	■	68
LD 2115/P		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	▶	□	■	■	■	68
LD 2109/L		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	◀	□	■	■	■	68
LD 2109/P		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,4 m	-	▶	□	■	■	■	68
LD 518/L		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,35 m	-	◀	□	■	■	■	68
LD 518/P		53	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,75 mm² 0,35 m	-	▶	□	■	■	■	68
LD 519/L		53	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	■	68
LD 519/P		53	12/24V	0,2/0,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


Lampy obrysowe na wysięgnikach
Stalk marker lights

LD 2040




LD 2042





LD 2039





LD 3109/L



LD 3109/P



LD 2036



LD 2035



LD 2031



LD 2030



LD 2033



LD 2032




LD 2038





LD 2037



Nowość
New







	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2040	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	■	■	■		68
LD 2042	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	universal	□	■	■	■		68
LD 2039	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	■	■	■		68
LD 3109/L	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	-	◀	□	■	■	■		68
LD 3109/P	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	-	▶	□	■	■	■		68
LD 2036	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	■		68
LD 2035	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	■		68
LD 2038	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	■		68
LD 2037	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	■		68
LD 2031	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	■		68
LD 2030	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	■		68
LD 2033	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	■		68
LD 2032	77	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	■		68


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 2186




LD 2186/0,5M/Z





LD 2191





LD 3110/L



LD 3110/P



LD 2181



LD 2180



LD 2175



LD 2175/1,5MZ




LD 2174





LD 2174/1,5MZ



Nowość
New








	LED	HOR	V	WATT							EMC	IP
LD 2186		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	■	■	■	68
LD 2186/0,5M/Z		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	2x 1,5 mm²	universal	□	■	■	■	68
LD 2191		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	universal	□	■	■	■	68
LD 3110/L		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	-	◀	□	■	■	■	68
LD 3110/P		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	-	▶	□	■	■	■	68
LD 2181		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	■	68
LD 2180		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	■	68
LD 2175		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	◀	□	■	■	■	68
LD 2175/1,5MZ		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	◀	□	■	■	■	68
LD 2174		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	-	▶	□	■	■	■	68
LD 2174/1,5MZ		77A	12/24V	0,7/1,4 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	2x 1,5 mm²	▶	□	■	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate lights

LTD 2833






LTD 2834




efekt NEON effect

Nowość
New




LTD 702






LTD 669





LTD 665






LTD 229



LTD 232






LTD 2110



LTD 2111






	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LTD 2833		127	12/24V	1/2 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	-	■	68
LTD 2834		127	12/24V	L - 1/2 W R - 0,1/0,2 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	■	■	68
LTD 702		63	12/24V	0,25/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	■	-	■	68
LTD 669		63	12/24V	L - 0,25/0,5 W R - 0,6/1,2 W		2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	■	■	■	68
LTD 665		63	12/24V	0,25/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,45 m	universal	■	-	■	68
LTD 229		47	12/24V	0,25/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	■	-	■	68
LTD 232		47	12/24V	L - 0,25/0,5 W R - 0,3/0,5 W		2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	■	■	■	68
LTD 2110		79	12/24V	0,3/0,6 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	-	■	68
LTD 2111		79	12/24V	L - 0,3/0,6 W R - 0,4/1,1 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	■	■	66

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.




LSD 2524






LSD 563






LSD 745





LSD 2255






	LED	HOR	V	WATT			KAT	STOP	EMC	IP
LSD 2524	91	12/24V	1,3 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	central	S3	■	■	68
LSD 563	49	12/24V	1,4/3,6 W		2x 0,75 mm² 0,25 m	central	S3	■	-	68
LSD 745	62	12/24V	1/3 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	central	S3	■	■	68
LSD 2255	67	12/24V	1,2/3,4 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	central	S3	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampa przeciwmgielna
Fog light

LPD 591






	LED	HOR	V	WATT			R	EMC	IP
LPD 591	62	12/24V	2 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	■	68

Lampa cofania
Reversing light

LCD 657





	LED	HOR	V	WATT			R	EMC	IP
LCD 657	62	12/24V	2,7 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


HORPOL
since 1979

OLD SCHOOL



LKD 2566 | 5 m
LKD 2589 | 0,5 m

LKD 2567 | 5 m
LKD 2590 | 0,6 m



NEON




LKD 2599 | 5 m
LKD 2607 | 0,5 m

LKD 2600 | 5 m
LKD 2608 | 0,6 m



	LED	HOR	V	WATT				EMC	IP
LKD 2566	102A	12/24V	1/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■	KAT 5	■	68
LKD 2567	102A	12/24V	1/3 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■	KAT 5	■	68
LKD 2589	102A	12/24V	1/3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■	68
LKD 2590	102A	12/24V	1/3 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■	KAT 5	■	68
LKD 2599	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■	NEON KAT 5	■	68
LKD 2600	102B	12/24V	2/4 W	2x 2x 0,75 mm² 2 x 5 m	universal	■	NEON KAT 5	■	68
LKD 2607	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	■	NEON KAT 5	■	68
LKD 2608	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,6 m	universal	■	NEON KAT 5	■	68



WD 2615
Wysięgniki do lamp OLD SCHOOL / NEON
Arms for OLD SCHOOL / NEON lamps

WK 2616



MDP 2569



MDP 2592



MDP 2602



MDP 2612



Rysunek techniczny na str. 31

Technical drawing on page 31

	LED	HOR	V	WATT				IP
MDP 2569	102A	12/24V	0,5/1,5 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	■	KAT 5	68
MDP 2592	102A	12/24V	1/3 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	■	KAT 5	68
MDP 2602	102B	12/24V	1/2 W	2x 0,75 mm² 5,2 m	universal	■	NEON KAT 5	68
MDP 2612	102B	12/24V	2/4 W	2x 0,75 mm² 0,7 m	universal	■	NEON KAT 5	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


NEON

LKD 2647



LKD 2648






	LED	HOR	V	WATT			EMC	IP
LKD 2647	100	12/24V	0,6/1,3 W	universal	KAT 5	■		68
LKD 2648	100	12/24V	0,6/1,3 W	universal	KAT 5	■		68

LKD 2432




LKD 2511






	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LKD 2432	92	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 3/6,4 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■		68
LKD 2511	92	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 3/6,4 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■		68

LKD 2485



LKD 2515






	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LKD 2485	92B	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 4,4/9,1 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■		68
LKD 2515	92B	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 4,4/9,1 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■		68

LKD 2436



LKD 2521





	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LKD 2436	93	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 1,6/3,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■		68
LKD 2521	93	12/24V	SM1: 0,9/1,9 W 5: 1,6/3,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.




LKD 2218



LKD 2222






	LED	HOR	V	WATT				KAT	EMC	IP
LKD 2218	85	12/24V	SM1: 1,2/2,4 W 5: 2/4,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■	KAT 5	■	68
LKD 2222	85	12/24V	SM1: 1,2/2,4 W 5: 2/4,3 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	■	KAT 5	■	68

LKD 2249



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator




	LED	HOR	V	WATT			R		EMC	IP
LKD 2249	86C	12/24V	2,7/3,3 W	2x 0,75 mm² 1 m	universal	■	■	KAT 2a	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LKD 870, LKD 985






	LED	HOR	V	WATT				R	EMC	IP
LKD 870	71	12/24V	4,3 W		2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	KAT 6	-	■	68
LKD 985	71	24V	4,3 W		3x 0,75 mm² 0,3 m	universal	KAT 6	-	■	68


LKD 2290
LKD 2291
LKD 2292





LKD 2293
LKD 2294
LKD 2295





	LED	HOR	V	WATT					EMC	IP
LKD 2290	83	12/24V	1,2/2,6 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	KAT 5	■	68
LKD 2291	83	12/24V	SM1: 0,6/1,3 W 5: 0,6/1,3 W		3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■	68
LKD 2292	83	12/24V	2,7/3,5 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	KAT 6	■	68
LKD 2293	83	12/24V	1,2/2,6 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	KAT 5	■	68
LKD 2294	83	12/24V	SM1: 0,6/1,3 W 5: 0,6/1,3 W		3x 0,5 mm² 0,5 m	universal	■	KAT 5	■	68
LKD 2295	83	12/24V	2,7/3,5 W		2x 0,75 mm² 0,5 m	universal	-	KAT 6	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


Lampy jazdy dziennej
Daytime running lights

LDR 2783





Montaż lamp zgodny z regulaminem ECE R48
Assembly in accordance with the ECE regulation R48






Lampa jest zgodna z regulaminem nr 87 ONZ w wersji z transparentną obudową.

The lamp complies with the UN regulation No. 87 in a version with a transparent casing.

Automatyczne wyłączenie lamp do jazdy dziennej po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych

Automatic switch-off of the daytime running lamps after turning on the position lights



	LED	HOR	V	WATT			EMC	IP
LDR 2783	122		12/24V	5 W + 5 W	3x 0,75 mm² 2,5 m + 3x 0,75 mm² 2,5 m	universal	■	68

Wieszak do lampy, montaż do przodu / Lamp holder, front mounting







Wieszak do lampy, montaż do tyłu / Lamp holder, rear mounting









NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LDR 2106



Montaż lamp zgodny z regulaminem ECE R48
Assembly in accordance with the ECE regulation R48






Automatyczne wyłączenie lamp do jazdy dziennej po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych

Automatic switch-off of the daytime running lamps after turning on the position lights

	LED	HOR	V	WATT			EMC	IP
LDR 2106		78	12/24V	6 W + 6 W	3x 0,5 mm² 2,5 m + 3x 0,5 mm² 2,5 m	universal	■	68




NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LD 651



LD 996





	LED	HOR	V	WATT						EMC	IP
LD 651		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	☐	-	-	■	68
LD 996		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	☐	-	-	■	68




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LD 746



LD 2010






	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 746		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	68
LD 2010		64	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	68

LD 508






	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 508		51	12/24V	0,4/0,8 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	68

LD 439






	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 439		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,35 mm² 0,23 m	universal	68

LD 222






	LED	HOR	V	WATT			IP
LD 222		44	12/24V	0,5/1 W	2x 0,75 mm² 0,25 m	universal	68

LD 3112





Nowość / New

	LED	HOR	V	WATT			EMC	IP
LD 3112		44A	12/24V	0,6/1,6 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	universal	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New

Dostępne w 4 kolorach
Available in 4 colours





6500K

LRD 3042/WH 1000 lm



LRD 3042/Y 1000 lm



LRD 3042/R 1000 lm



LRD 3042/BL 1000 lm



4000K

LRD 3042/WH/4K 1000 lm



LRD 3042/Y/4K 1000 lm




LRD 3042/R/4K 1000 lm




LRD 3042/BL/4K 1000 lm





Lampa na wysokości 2,5 m
Lamp at 2,5 m height



	LED	HOR	V	WATT		światło rozproszone dispersed light	temperatura barwowa światła light colour temperature	EMC	IP
LRD 3042/WH		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3042/Y		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3042/R		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3042/BL		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3042/WH/4K		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3042/Y/4K		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3042/R/4K		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3042/BL/4K		137	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

Dostępne w 10 wersjach ze światłem stroboskopowym
Available in 10 versions with warning light



Nowość / New

6500K

LRD 3043/WH/A1 1000 lm



LRD 3043/BL/A1 1000 lm



LRD 3043/Y/A1 1000 lm



LRD 3043/BL/B2 1000 lm



LRD 3043/R/B2 1000 lm



4000K

LRD 3043/WH/A1/4K 1000 lm



LRD 3043/BL/A1/4K 1000 lm



LRD 3043/Y/A1/4K 1000 lm




LRD 3043/BL/B2/4K 1000 lm




LRD 3043/R/B2/4K 1000 lm





Lampa na wysokości 2,5 m
Lamp at 2,5 m height



	LED	HOR	V	WATT światło robocze work light	WATT światło ostrzegawcze warning light		światło rozproszone dispersed light	poziom jasności brightness levels	temperatura barwowa światła light colour temperature	EMC	IP
LRD 3043/WH/A1	137	12/24V	12 W	max.9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3043/BL/A1	137	12/24V	12 W	max.9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3043/Y/A1	137	12/24V	12 W	max.9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3043/BL/B2	137	12/24V	12 W	max.9 W		5x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3043/R/B2	137	12/24V	12 W	max.9 W		5x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	68
LRD 3043/WH/A1/4K	137	12/24V	12 W	max.9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3043/BL/A1/4K	137	12/24V	12 W	max.9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3043/Y/A1/4K	137	12/24V	12 W	max.9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3043/BL/B2/4K	137	12/24V	12 W	max.9 W		5x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68
LRD 3043/R/B2/4K	137	12/24V	12 W	max.9 W		5x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New

Dostępne w 4 kolorach z lampą zespoloną
Available in 4 colours with multifunction light





6500K

lewa / *left*

LRD 3132/WH/PHK/L/6,5K



LRD 3132/Y/PHK/L/6,5K



LRD 3132/R/PHK/L/6,5K



LRD 3132/BL/PHK/L/6,5K



prawa / *right*

LRD 3132/WH/PHK/P/6,5K



LRD 3132/Y/PHK/P/6,5K



LRD 3132/R/PHK/P/6,5K



LRD 3132/BL/PHK/P/6,5K



4000K

lewa / *left*

LRD 3132/WH/PHK/L/4K



LRD 3132/Y/PHK/L/4K



LRD 3132/R/PHK/L/4K



LRD 3132/BL/PHK/L/4K



prawa / *right*

LRD 3132/WH/PHK/P/4K



LRD 3132/Y/PHK/P/4K




LRD 3132/R/PHK/P/4K




LRD 3132/BL/PHK/P/4K





Lampa na wysokości 2,5 m
Lamp at 2,5 m height



	LED	HOR	V	WATT		światło rozproszone dispersed light	temperatura barwowa światła light colour temperature		R	STOP	EMC	IP
LRD 3132/WH/PHK/L/6,5K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/WH/PHK/P/6,5K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/Y/PHK/L/6,5K	137	12/24V		światło robocze work light: 12 W	5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/Y/PHK/P/6,5K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/R/PHK/L/6,5K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/R/PHK/P/6,5K	137	12/24V		światło pozycyjne position light: 0,4/1 W	5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/BL/PHK/L/6,5K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/BL/PHK/P/6,5K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała zimna 6500K cold white 6500K	■	■	■	■	68
LRD 3132/WH/PHK/L/4K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/WH/PHK/P/4K	137	12/24V		kierunkowskaz direction indicator: 2/2,5 W	5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/Y/PHK/L/4K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/Y/PHK/P/4K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/R/PHK/L/4K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/R/PHK/P/4K	137	12/24V		światło hamowania brake light: 2,2/3,2 W	5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/BL/PHK/L/4K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68
LRD 3132/BL/PHK/P/4K	137	12/24V			5x 0,5 mm² 0,5 m	■	biała neutralna 4000K neutral white 4000K	■	■	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

SLIM

Nowość / New

LRD 2983 1800 lm | 23 W




LRD 2984 1800 lm | 20 W / 4 W



ECE APPROVED


z funkcją cofania
with reversing function



LRD 2985 1800 lm | 23 W

8 m przewód spiralny / spiral cable





LRD 2986 1800 lm | 23 W

z uchwytem / with holder

8 m przewód spiralny / spiral cable




	LED	HOR	V	WATT		R	światło rozproszone dispersed light	światło skupione focused light	IP
LRD 2983	73	12/24V	23 W	2 x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	68
LRD 2984	73	12/24V	20 W / 4 W	3 x 0,75 mm² 1,5 m	■	■	-	68
LRD 2985	73	12/24V	23 W	2 x 0,75 mm² 8 m	-	■	-	68
LRD 2986	73	12/24V	23 W	2 x 0,75 mm² 8 m	-	-	■	68



TROBUCHO

Uchwyt OMEGA do lampy roboczej
OMEGA holder for work lamp



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LRD 977 1800 lm | 23 W





TROBUCHO
Uchwyt OMEGA do lampy roboczej
OMEGA holder for work lamp

światło rozproszone / dispersed light
światło skupione / focused light

LRD 978 1800 lm | 20 W

z funkcją cofania
with reversing function

ECE APPROVED



LRD 980 1800 lm | 23 W


przewód spiralny / spiral cable **8m**



Lampa robocza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej.
Work light with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet.

LRD 2137 3000 lm | 32 W






LRD 2136 1800 lm | 23 W



LRD 2138 3000 lm | 32W





	LED	HOR	V	WATT		R	światło rozproszone dispersed light	światło skupione focused light	EMC	IP
LRD 977	73	12/24V	23 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	■	68
LRD 980	73	12/24V	23 W	2x 0,75 mm² 8 m	-	■	-	■	68
LRD 978	73	12/24V	20/4 W	3x 0,75 mm² 1,5 m	■	■	-	■	68
LRD 2137	73	12/24V	32 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	■	68
LRD 2136	73	12/24V	23 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	-	-	■	■	68
LRD 2138	73	12/24V	32 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	-	-	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LRD 2679 1000 lm | 12 W




LRD 2681 1000 lm | 12 W / 1,3 W

z funkcją cofania
with reversing function



ECE APPROVED

SLIM




LRD 2685 1000 lm | 12 W




8 m przewód spiralny / spiral cable

Lampa robocza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej.
Work light with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet.



LRD 2688 1000 lm | 12 W

z uchwytem
/ with holder




	LED	HOR	V	WATT		R	światło rozproszone dispersed light	światło skupione focused light	EMC	IP
LRD 2679	111	12/24V	12 W		2x 0,75 mm² 1,5 m	-	■	-	■	68
LRD 2681	111	12/24V	12 /1,3 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	■	■	-	■	68
LRD 2685	111	12/24V	12 W		2x 0,75 mm² 8 m	-	■	-	■	68
LRD 2688	111	12/24V	12 W		2x 0,75 mm² 8 m	-	■	-	■	68



TROBUCHO


Uchwyt OMEGA do lampy roboczej
OMEGA holder for work lamp



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

ZLD 2644/1





	LED	HOR	V	WATT				IP
ZLD 2644/1	106	12/24V	0,45/0,90 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/2	106	12/24V	0,9/1,8 W	2x 0,75 mm² 1 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/3	106	12/24V	1,35/2,7 W	2x 0,75 mm² 1,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/5	106	12/24V	2,25/4,5 W	2x 0,75 mm² 2,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/6	106	12/24V	2,7/5,4 W	2x 0,75 mm² 3 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/7	106	12/24V	3,15/6,3 W	2x 0,75 mm² 3,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/8	106	12/24V	3,6/7,2 W	2x 0,75 mm² 4 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/9	106	12/24V	4,05/8,1 W	2x 0,75 mm² 4,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68
ZLD 2644/36	106	12/24V	16,2/32,4 W	2x 0,75 mm² 18 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector	universal		68




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

Łącznik do lampy uniwersalnej do oświetlenia pola roboczego maszyn

Connector for universal light for the working area of machines



ZLD 2644/0,15M/SS



ZLD 2644/0,15M/SS	106	2x 0,75 mm² 0,15 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/0,5M/SS	106	2x 0,75 mm² 0,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/1M/SS	106	2x 0,75 mm² 1 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/2M/SS	106	2x 0,75 mm² 2 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/2,5M/SS	106	2x 0,75 mm² 2,5 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector
ZLD 2644/3M/SS	106	2x 0,75 mm² 3 m	gniazdo i wtyczka Superseal / Superseal connector

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



LDO 2660



LDO 2661





LDO 2662





LDO 2667











LDO 2663 R/F



LDO 2664/F
LDO 2664/R





LDO 2665/F
LDO 2665/R





LDO 2666 R/F











NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

	LED	HOR	V	WATT				FLASH		EMC	IP
LDO 2660	110A	12/24V	14 W		2x 0,5 mm² 1,5 m	przykręcana screw on		■	-	■	68
LDO 2661	110A	12/24V	14 W		-	na trzpień spigot		■	-	■	68
LDO 2662	110 A	12/24V	14 W		2x 0,5 mm² 1,5 m	z rurką gwintowaną threaded tube		■	-	■	68
LDO 2667	110 A	12/24V	14 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet		■	-	■	68
LDO 2663 R/F	110B	12/24V	19 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	przykręcana screw-on		■	■	■	68
LDO 2664/F	110B	12/24V	19 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet		■		■	68
LDO 2664/R	110B	12/24V	19 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet		-	■	■	68
LDO 2665/F	110B	12/24V	19 W		-	na trzpień spigot		■		■	68
LDO 2665/R	110B	12/24V	19 W		-	na trzpień spigot		-	■	■	68
LDO 2666 R/F	110B	12/24V	19 W		3x 0,5 mm² 1,5 m	z rurką gwintowaną threaded tube		■	■	■	68

Trzpienie do lamp ostrzegawczych
Spigots for beacon lights

TRZ 2769/U Trzpień – mocowanie boczne typu „U” / Spigot - side mount type „U”

TRZ 2769/T Trzpień – mocowanie centralne typu „T” / Spigot - central mount type „T”

TRZ 2769/I Trzpień z nakrętkami – mocowanie nakrętką typu „I” / Spigot with nuts - nut mount type „I”







NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LDO 2274
LDO 2277



LDO 2275
LDO 2278





przewód spiralny / spiral cable **4m**

*Lampa ostrzegawcza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej / Beacon light with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet

LDO 2276
LDO 2279









	LED	HOR	V	WATT			FLASH	różne tryby błysków / different flash patterns	przełączanie trybów pilotem switching modes with remote control	EMC	IP
LDO 2274	84	12/24V	17 W		3x 0,5 mm²	przykręcana screw-on	■	4 ■	-	■	68
LDO 2277	84	12/24V	17 W		3x 0,5 mm²	przykręcana screw-on	■	4 ■	■	■	68
LDO 2275	84	12/24V	17 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	■	4 ■	-	■	68
LDO 2278	84	12/24V	17 W		2x 0,75 mm² 4 m	magnes magnet	■	4 ■	■	■	68
LDO 2276	84	12/24V	17 W		-	na trzpień with spigot	■	4 ■	-	■	68
LDO 2279	84	12/24V	17 W		-	na trzpień with spigot	■	4 ■	■	■	68

Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for beacon lights:



SLO 2263
z pilotem
with the remote control

SLO 2269
bez pilota
without the remote control




Trzpienie do lamp ostrzegawczych
Spigots for beacon lights

TRZ 2769/U Trzpień – mocowanie boczne typu „U” / Spigot - side mount type „U”

TRZ 2769/T Trzpień – mocowanie centralne typu „T” / Spigot - central mount type „T”

TRZ 2769/I Trzpień z nakrętkami – mocowanie nakrętką typu „I” / Spigot with nuts - nut mount type „I”



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


HORPOL
AGRO
since 1979




Nowość / New

STROBO SLIM

LDO 2780





LDO 2781



LDO 2782







	LED	HOR	V	WATT			FLASH	poziom jasności brightness levels	różne tryby błysków different flash patterns	EMC	IP
LDO 2780		121	12/24V	max. 12 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	4 ■	■	68
LDO 2781		121	12/24V	max. 9 W		4x 0,5 mm² 0,5 m	■	dzienny / nocny day / night	4 ■	■	68
LDO 2782		121	12/24V	max. 9 W		3x 0,5 mm² 0,5 m	■	nocny night	4 ■	■	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


STROBO SLIM

LDO 2675




LDO 2676















	LED	HOR	V	WATT		FLASH	różne tryby błysków different flash patterns	EMC	IP
LDO 2675		113	12/24V	4,2 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	4 ■	■	68
LDO 2676		113	12/24V	4,2 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	4 ■	■	68

Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for warning lights:

LDO 2675
LDO 2676




SLO 2263



z pilotem
with the remote control

SLO 2269

bez pilota
without the remote control



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LDO 2258




LDO 2259




LDO 2260



	LED	HOR	V	WATT		FLASH	różne tryby błysków different flash patterns	EMC	IP
LDO 2258	78	12/24V	6 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■		4 ■	■	68
LDO 2259	78	12/24V	3,5 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■		4 ■	■	68
LDO 2260	78	12/24V	6,5 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	■		4 ■	■	68



Synchronizator do lamp ostrzegawczych:
Synchronizer for warning lights:



LDO 2258
LDO 2259
LDO 2260


SLO 2263



z pilotem
with the remote control

SLO 2269

bez pilota
without the remote control




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LDO 2135



do wind załadowczych / for tail lifts



	LED	HOR	V	WATT			R	EMC	IP
LDO 2135		80	12/24V	7 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	universal	■	■	68



PRZ 2201

Przerywacz do lamp ostrzegawczych na windę:
Interrupter for warning lights for tail lifts:

LDO 2135



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy zespolone z trójkątem odblaskowym
Multifunction lights with reflective triangle

Nowość / New NEON

MAVIC

L LZD 2650



R LZD 2651



trójkąt odblaskowy retroreflective triangle



TWTAMP7P

Wtyczka AMP 7 PIN
komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug
set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)

Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket




L LZD 2654



R LZD 2655





	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2650	108	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4 W; kierunkowskaz direction indicator: 4/13 W; światło hamowania brake light: 10/10 W; światło cofania reversing light: 2/4,5 W; światło przeciwmgielne fog light: 4/4 W; trójkąt odblaskowy retroreflective triangle	6x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68
LZD 2651	108	12/24V		6x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68
LZD 2654	108	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68
LZD 2655	108	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

MAVIC

Nowość / New NEON

L LZD 3049/H93



R LZD 3050/H93



trójkąt odblaskowy — retroreflective triangle



TWTAMP7P

Wtyczka AMP 7 PIN
komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug
set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)

Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket





L LZD 3049/H93/AMP




R LZD 3050/H93/AMP









	HOR	V	WATT					R	STOP	R	R	EMC	IP
LZD 3049/H93	108/93	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4 W; kierunkowskaz direction indicator: 4/13 W; światło hamowania brake light: 10/10 W; światło cofania reversing light: 2/4,5 W; światło przeciwmgielne fog light: 4/4 W; trójkąt odblaskowy retroreflective triangle; światło obrysowe boczne side marker light: 0,9/1,9 W; odblask pomarańczowy orange reflective device	6x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68
LZD 3050/H93	108/93	12/24V		6x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68
LZD 3049/H93/AMP	108/93	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68
LZD 3050/H93/AMP	108/93	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New NEON






TWTAMP7P


Wtyczka AMP 7 PIN
komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug
set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)



Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket






| | | |

NEON

Stella



L LZD 2550 R LZD 2551



	LED	HOR	V	WATT										IP
LZD 2550	105	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,4/5,4 W kierunkowskaz direction indicator: 1,5/4,4 W światło hamowania brake light: 2/4,4 W światło cofania reversing light: 2/4,4 W światło przeciwmgielne fog light: 2,7/3,3 W	6x 0,5 mm² 2 m	◀	■ NEON	■	■	■	■	■	EMC	68
LZD 2551	105	12/24V		6x 0,5 mm² 2 m	▶	■ NEON	■	■	■	■	■	EMC	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New NEON


STRADA

L LZD 2820



R LZD 2821





LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R		EMC	IP		
LZD 2820	124	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,2/5,5 W kierunkowskaz direction indicator: 1,7/2,4 W światło hamowania brake light: 2,8/3,6 W światło cofania reversing light: 2,2/6,4 W światło przeciwmgielne fog light: 4,8/5,5 W oświetlenie tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,5/1,2 W trójkąt odblaskowy reflective triangle	7x 0,5 mm² 2 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■			68
LZD 2821	124	12/24V		7x 0,5 mm² 2 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■			68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

STRADA


Nowość / New NEON



	LED	HOR	V	WATT											IP
LZD 2827	124	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,2/5,5 W		-	8 PIN	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2829	124	12/24V			-	5 PIN	◀	NEON	■	■	■	-	■	■	68
LZD 2830	124	12/24V	kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 1,7/2,4 W		-	5 PIN	▶	NEON	■	■	-	■	■	■	68
LZD 3007	124	12/24V			-	5 PIN	◀	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 3008	124	12/24V			-	5 PIN	▶	NEON	■	■	-	■	-	■	68
LZD 3018	124	12/24V	światło hamowania brake light: 2,8/3,6 W		5x 0,5 mm² 2,5 m 5 PIN	-	◀	NEON	■	■	■	-	■	■	68
LZD 3019	124	12/24V			5x 0,5 mm² 2,5 m 5 PIN	-	▶	NEON	■	■	-	■	■	■	68
LZD 3023	124	12/24V	światło cofania reversing light 2,2/6,4 W		6x 0,5 mm² 0,3 m 8 PIN	-	◀	NEON	■	■	■	■	-	■	68
LZD 3024	124	12/24V			6x 0,5 mm² 0,3 m 8 PIN	-	▶	NEON	■	■	■	■	-	■	68
LZD 3025	124	12/24V	światło przeciwmgielne fog light: 4,8/5,5 W		5x 0,5 mm² 0,3 m 5 PIN	-	◀	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 3026	124	12/24V			5x 0,5 mm² 0,3 m 5 PIN	-	▶	NEON	■	■	-	■	-	■	68
LZD 3027	124	12/24V	oświetlenie tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,5/1,2 W		6x 0,5 mm² 0,2 m AMP 7 PIN	-	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 3028	124	12/24V			6x 0,5 mm² 0,2 m AMP 7 PIN	-	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	68
LZD 3033	124	12/24V	trójkąt odblaskowy reflective triangle		-	5 PIN	◀	NEON	■	■	-	-	■	■	68
LZD 3034	124	12/24V			-	5 PIN	▶	NEON	■	■	-	-	■	■	68

Lampa zespolona STRADA ze złączem elektrycznym typu bajonet 5 PIN lub 8 PIN

Multifunction lamp STRADA
with 5 PIN or 8 PIN bayonet connector



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Lampy zespolone z trójkątem odblaskowym
Multifunction lights with reflective triangle

LZD 847



LZD 846



LZD 845




LZD 844



	LED	HOR	V			STOP	R		R			EMC	klosz lens	IP
LZD 844	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	-	-	■	KZT 871	55/68
LZD 845	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	-	-	■	KZT 873	55/68
LZD 846	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	LED MT 617	-	■	KZT 871	55/68
LZD 847	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	LED MT 617	-	■	KZT 873	55/68
LZD 852	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	-	-	-	-	■	KZT 872	55/68
LZD 853	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	-	-	-	■	KZT 874	55/68
LZD 854	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	-	LED MF 613/1P	-	-	■	KZT 872	55/68
LZD 860	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	-	LED MT 617	-	■	KZT 871	55/68
LZD 861	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	LED MF 613/1L	LED MT 617	-	■	KZT 874	55/68
LZD 864	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	-	-	-	■	KZT 871	55/68
LZD 865	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	LED MF 613/1L	-	-	■	KZT 874	55/68
LZD 2072	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	-	8 PIN	■	KZT 871	55/68
LZD 2073	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	-	8 PIN	■	KZT 873	55/68
LZD 2074	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	LED MT 617	-	■	KZT 871	55/68
LZD 2075	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	LED MT 617	-	■	KZT 873	55/68
LZD 2076	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	LED MF 613/1P	-	-	■	KZT 871	55/68
LZD 2077	68	12/24V	6x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	LED MC 618/L	LED MF 613/1L	-	-	■	KZT 873	55/68
LZD 2078	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P		LED MK 610/2P	LED MC 618/P	-	LED MT 617	5 PIN	■	KZT 871	55/68
LZD 2079	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L		LED MK 610/2L	-	LED MF 613/1L	LED MT 617	5 PIN	■	KZT 874	55/68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.



HYBRID

	LED		HOR	V				STOP	R	R	R			EMC	klosz lens	IP
LZD 840	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				P21W	P21W	P21W	-	-	■	KZT 871	55/68
LZD 841	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				P21W	P21W	P21W	-	-	■	KZT 873	55/68
LZD 842	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				LED MK 610/2P		P21W	P21W	-	-	■	KZT 871	55/68
LZD 843	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				LED MK 610/2L		P21W	P21W	-	-	■	KZT 873	55/68
LZD 848	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				P21W	-	P21W	-	-	■	KZT 872	55/68
LZD 849	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				P21W	-	P21W	-	-	■	KZT 874	55/68
LZD 850*	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				P21W	-	P21W	-	5 PIN	■	KZT 872	55/68
LZD 851*	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				P21W	-	P21W	-	5 PIN	■	KZT 874	55/68
LZD 856	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				LED MK 610/2P	-	P21W	-	-	■	KZT 872	55/68
LZD 857	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				LED MK 610/2L	-	P21W	-	-	■	KZT 874	55/68
LZD 858*	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				LED MK 610/2P	-	P21W	-	5 PIN	■	KZT 872	55/68
LZD 859*	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				LED MK 610/2L	-	P21W	-	5 PIN	■	KZT 874	55/68
LZD 862	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	■	KZT 871	55/68
LZD 863	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	■	KZT 873	55/68
LZD 866	68	12/24V	-	▶	LED MHP 616/P				LED MK 610/2P		P21W	P21W	LED MT 617	-	■	KZT 871	55/68
LZD 867	68	12/24V	-	◀	LED MHP 616/L				LED MK 610/2L		P21W	P21W	LED MT 617	-	■	KZT 873	55/68

HYBRID Lampy diodowo-żarówkowe
LED and bulb lamps

Lampy oznaczone „* ” standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „* ” (on special request bulbs 24V)

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 776



LZD 774





LZD 780



LZD 778







	LED	HOR	V			LED	LED R	LED STOP	LED R	LED R		EMC	klosz lens	IP
LZD 774	56	12/24V	-		▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	-	■	KZT 797	55/68
LZD 775	56	12/24V	-		▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	5 PIN	■	KZT 797	55/68
LZD 776	56	12/24V	-		◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	-	■	KZT 798	55/68
LZD 777	56	12/24V	-		◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	5 PIN	■	KZT 798	55/68
LZD 778	56	12/24V	-		▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	-	LED MF 613/2P	-	■	KZT 799	55/68
LZD 779	56	12/24V	-		▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	-	LED MF 613/2P	5 PIN	■	KZT 799	55/68
LZD 780	56	12/24V	-		◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	LED MC 614/L	-	-	■	KZT 796	55/68
LZD 781	56	12/24V	-		◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	LED MC 614/L	-	5 PIN	■	KZT 796	55/68
LZD 2082	56	12/24V	5x 0,5 mm² 2 m		▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	-	■	KZT 797	55/68
LZD 2083	56	12/24V	5x 0,5 mm² 2 m		◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	-	■	KZT 798	55/68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

HYBRID

													klosz lens	IP
LZD 758	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	P21W	-	-	■	KZT 797	55/68
LZD 759*	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	P21W	-	5 PIN	■	KZT 797	55/68
LZD 760	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	-	P21W	-	■	KZT 798	55/68
LZD 761*	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	-	P21W	5 PIN	■	KZT 798	55/68
LZD 762	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	-	P21W	-	■	KZT 799	55/68
LZD 763*	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	P21W	LED MH 611/P	-	P21W	5 PIN	■	KZT 799	55/68
LZD 764	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	P21W	-	-	■	KZT 796	55/68
LZD 765*	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	P21W	LED MH 611/L	P21W	-	5 PIN	■	KZT 796	55/68
LZD 766	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	P21W	-	-	■	KZT 797	55/68
LZD 767*	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	P21W	-	5 PIN	■	KZT 797	55/68
LZD 768	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	P21W	-	■	KZT 798	55/68
LZD 769*	56	12/24V	-	◀	LED MP 612/L	LED MK 610/1L	LED MH 611/L	-	P21W	5 PIN	■	KZT 798	55/68
LZD 770	56	12/24V	-	▶	LED MP 612/P	LED MK 610/1P	LED MH 611/P	-	P21W	-	■	KZT 799	55/68

HYBRID Lampy diodowo-żarówkowe
LED and bulb lamps

Lampy oznaczone „*" standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „*" (on special request bulbs 24V)

TRM 00935

lewa / left



Ramki do mocowania lamp zespolonych HOR 56
Frames for trailer lamps assembly

TRM 00936

prawa / right



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New

HEAVY DUTY



L LZD 2854 R LZD 2855


odblask reflective device





L LZD 2856



R LZD 2857







	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2854	129	24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 4 W kierunkowskaz direction indicator: 5,5 W światło hamowania brake light: 10 W światło cofania reversing light: 4 W światło przeciwmgielne fog light: 5,5 W odblask reflective device	6x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2855	129	24V		6x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2856	129	24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	◀	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2857	129	24V		6x 0,5 mm² 0,3 m	▶	■	■	■	■	■	■	68



Nowość / New NEON

L LZD 2652



R LZD 2653



odblask reflective device



TWTAMP7P

Wtyczka AMP 7 PIN
komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug
set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)




Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket

L LZD 3011



R LZD 3012





	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R	EMC	IP
LZD 2652	108A	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4 W; kierunkowskaz direction indicator: 4/13 W; światło hamowania brake light: 10/10 W; światło cofania reversing light: 2/4,5 W; światło przeciwmgielne fog light: 4/4 W; odblask reflective device	6x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68
LZD 2653	108A	12/24V		6x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68
LZD 3011	108A	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68
LZD 3012	108A	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	■ NEON	■ NEON	■ NEON	■	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New NEON

MAVIC

L LZD 3051/H93



R LZD 3052/H93



odblask — reflective device



TWTAMP7P

Wtyczka AMP 7 PIN
komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug
set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)

Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket





L LZD 3051/H93/AMP




R LZD 3052/H93/AMP









				LED	HOR	V	WATT					R	STOP	R	EMC	IP
LZD 3051/H93	108A/93	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4 W kierunkowskaz direction indicator: 4/13 W światło hamowania brake light: 10/10 W światło cofania reversing light: 2/4,5 W światło przeciwmgielne fog light: 4/4 W odblask reflective device światło obrysowe boczne side marker light: 0,9/1,9 W odblask pomarańczowy orange reflective device	6x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68
LZD 3052/H93	108A/93	12/24V		6x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68
LZD 3051/H93/AMP	108A/93	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68
LZD 3052/H93/AMP	108A/93	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	■	NEON	NEON	NEON	■	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

MAVIC

Nowość / New NEON





TWTAMP7P


Wtyczka AMP 7 PIN
komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug
set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)

Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket







| | | |

Carmen

NEON

L LZD 2300 R LZD 2301




dynamiczny kierunkowskaz | dynamic direction indicator


L LZD 2400 R LZD 2401



dynamiczny kierunkowskaz | dynamic direction indicator

	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R		EMC	IP
LZD 2300	87	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 4,2/8,6 W światło przeciwmgielne fog light: 2,6/3,1 W światło cofania reversing light: 1,5/3,2 W światło pozycyjne tylne rear position light: 2,5/5,2 W światło hamowania brake light: 2/4 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,5/1 W odblask reflective device	7x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2301	87	12/24V		7x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2400	87	12/24V		7x 0,5 mm² 1,5 m	◀	■ NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2401	87	12/24V		7x 0,5 mm² 1,5 m	▶	■ NEON	■	■	■	■	■	■	■	68







NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

NEON

Carmen

L LZD 2302 LZD 2304 R LZD 2303 LZD 2305



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator

L LZD 2402 LZD 2404 R LZD 2403 LZD 2405



dynamiczny kierunkowskaz — dynamic direction indicator

	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R		EMC	IP
LZD 2302	87	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 4,2/8,6 W; światło przeciwmgielne fog light: 2,6/3,1 W; światło cofania reversing light: 1,5/3,2 W; światło pozycyjne tylne rear position light: 2,5/5,2 W; światło hamowania brake light: 2/4 W; światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,5/1 W; odblask reflective device	6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2303	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2304	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	NEON	■	■	■	■	■	-	-	68
LZD 2305	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	NEON	■	■	■	■	■	-	-	68
LZD 2402	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	-	68
LZD 2403	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	-	68
LZD 2404	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	◀	NEON	■	■	■	■	■	-	■	68
LZD 2405	87	12/24V		6x 0,5 mm² 0,3 m AMP 7 PIN	▶	NEON	■	■	■	■	■	-	■	68



TWTAMP7P

Wtyczka AMP 7 PIN

komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy)

AMP 7 PIN plug

set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)

7 PIN





Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket


NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Ema


NEON


6 funkcji
6 functions


LZD 2540



L LZD 2541 R LZD 2542









4 funkcje
4 functions

LZD 2543



L LZD 2544 R LZD 2545



	LED	HOR	V	WATT											IP
LZD 2540	89	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,1/4,7 W kierunkowskaz direction indicator: 2,4/5,4 W światło cofania reversing light: 2/4,5 W światło hamowania brake light: 1,3/3 W światło przeciwmgielne fog light: 3,9/5,1 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,6/1,2 W	7x 0,5 mm² 2 m	universal	NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2541	89	12/24V		7x 0,5 mm² 2 m	◀	NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2542	89	12/24V		7x 0,5 mm² 2 m	▶	NEON	■	■	■	■	■	■	■	68
LZD 2543	89	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,1/4,7 W kierunkowskaz direction indicator: 2,4/5,4 W światło hamowania brake light: 2,7/6 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,6/1,2 W	5x 0,5 mm² 2 m	universal	NEON	■	■	-	-	■	■	■	68
LZD 2544	89	12/24V		5x 0,5 mm² 2 m	◀	NEON	■	■	-	-	■	■	■	68
LZD 2545	89	12/24V		5x 0,5 mm² 2 m	▶	NEON	■	■	-	-	■	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LZD 2831





odblask


reflective device

LZD 2832









	LED	HOR	V	WATT								IP
LZD 2831	126	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,2/0,45 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,2/5 W światło hamowania brake light: 2,1/4,3 W odblask czerwony red reflective device		4x 0,5 mm² 2 m	universal	■	■	■	■		68
LZD 2832	126	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,2/0,45 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,2/5 W światło hamowania brake light: 2,1/4,3 W		4x 0,5 mm² 2 m	universal	■	■	■	■		68




NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


Nowość / New NEON


CleoMAX

LZD 2840




LZD 2841





	LED	HOR	V	WATT								EMC	IP
LZD 2840	114	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 1,7/4 W kierunkowskaz direction indicator: 3,3/7,3 W światło hamowania brake light: 3,5/4,2 W światło przeciwmgielne fog light: 5,3/6 W odblask reflective device	5x 0,5 mm² 1 m	universal	NEON	■	■	■	-	■	68
LZD 2841	114	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 1,7/4 W kierunkowskaz direction indicator: 3,3/7,3 W światło hamowania brake light: 3,5/4,2 W światło cofania reversing light: 2,8/5,8 W odblask reflective device	5x 0,5 mm² 1 m	universal	NEON	■	■	-	■	■	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


Cleo

LZD 2790

Nowość / New NEON









Carla

LZD 2791

Nowość / New







	LED	HOR	V	WATT						IP
LZD 2790	115N	12/24V	światło pozycyjne tylne NEON NEON rear position light: 2/4,2 W kierunkowskaz direction indicator: 1,7/4 W światło hamowania brake light: 2,7/3 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	NEON	■	■	■	68
LZD 2791	115E	12V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3 W kierunkowskaz direction indicator: 2,7 W światło hamowania brake light: 1,8 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	■	■	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Cleo


Nowość / New NEON

LZD 2790/B



bottom mount version

wersja z dolnym mocowaniem





wersja na rurę ø20÷30 mm

tube mount version ø20÷30 mm

LZD 2790/R2








wersja z bocznym mocowaniem

side mount version

LZD 2790/W2






NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.


	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	EMC	IP
LZD 2790/B	115N	12/24V	światło pozycyjne tylne NEON NEON rear position light: 2/4,2 W kierunkowskaz direction indicator: 1,7/4 W światło hamowania brake light: 2,7/3 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	NEON	■	■	■	■	68
LZD 2790/W2	115N	12/24V		4x 0,5 mm² 1 m	universal	NEON	■	■	■	■	68
LZD 2790/R2	115N	12/24V		4x 0,5 mm² 1 m	universal	NEON	■	■	■	■	68



Nowość / New NEON

LZD 2789






LZD 2789/B




bottom mount version | wersja z dolnym mocowaniem




wersja na rurę ø20÷30 mm | tube mount version ø20÷30 mm

LZD 2789/R1



LZD 2789/R2






wersja z bocznym mocowaniem | side mount version

LZD 2789/W1



LZD 2789/W2





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

	LED	HOR	V	WATT							IP
LZD 2789	115F	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 1,6/3,6 W		3x 0,5 mm² 1 m	universal	□ NEON	■	-	■	68
LZD 2789/B	115F	12/24V	kierunkowskaz przedni front direction indicator: 4,1/4,6 W		3x 0,5 mm² 1 m	mocowanie dolne bottom mount	□ NEON	■	-	■	68
LZD 2789/R1	115F	12/24V			3x 0,5 mm² 1 m	mocowanie na rurę tube mount ø20÷30 mm	□ NEON	■	■	■	68
LZD 2789/W1	115F	12/24V	kierunkowskaz boczny side direction indicator: 0,2/0,4 W		3x 0,5 mm² 1 m	mocowanie boczne side mount	□ NEON	■	■	■	68
LZD 2789/R2	115F	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 2,1/4,7 W		3x 0,5 mm² 1 m	mocowanie na rurę tube mount ø20÷30 mm	□ NEON	■	-	■	68
LZD 2789/W2	115F	12/24V	kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2,4/5,4 W		3x 0,5 mm² 1 m	mocowanie boczne side mount	□ NEON	■	-	■	68







NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New

ROCA

LZD 2799



LZD 2800




LZD 2801



LZD 2802





	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2799	120A	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,5/1 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2,1/4,6 W	3x 0,5 mm² 1 m	universal	□	-	■	-	-	■	68
LZD 2800	118	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,25/0,55 W światło hamowania brake light: 2,3/4,7 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,1/4,8 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	-	■	-	■	■	■	68

	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2801	119	12/24V	światło cofania reversing light: 1,9/3,9 W światło przeciwmgielne tylne rear fog light: 1,9/2,1 W	3x 0,5 mm² 1 m	universal	-	-	■	■		■	68
LZD 2802	120	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,35/0,75 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2/4,7 W światło do jazdy dziennej daytime running light: 3/6,2 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	□	■	-	-	■	■	68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.


ROCA


Nowość / New

LZD 2806 | LZD 2803 | LZD 2804 | LZD 2805











	LED	HOR	V	WATT							R	STOP	EMC	IP
LZD 2806	120A	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,5/1 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2,1/4,6 W	3x 0,5 mm² 1 m	universal	□	-	■	-	-	■	68
LZD 2803	118	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,25/0,55 W światło hamowania brake light: 2,3/4,7 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 2,1/4,8 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	-	■	-	■	■	■	68


	LED	HOR	V	WATT						R		EMC	IP
LZD 2804	119	12/24V	światło cofania reversing light: 1,9/3,9 W światło przeciwmgielne tylne rear fog light: 1,9/2,1 W	3x 0,5 mm² 1 m	universal	-	-	■	■		■	68
LZD 2805	120	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,35/0,75 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2/4,7 W światło do jazdy dziennej daytime running light: 3/6,2 W	4x 0,5 mm² 1 m	universal	□	■	-	-	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.




LZD 967






LZD 2100





LZD 2101






	LED	HOR	V	WATT							wysoki spód wide base	niski spód narrow base	EMC	IP
LZD 967	74	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3/1,1 W kierunkowskaz direction indicator: 2,3/5,2 W światło hamowania brake light: 1,6/3,8 W	4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-	-	■	■		68
LZD 2100	74	12/24V		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-	■	-	■		68
LZD 2101	74	12/24V		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	■	-	■	-	■		68
LZD 2102	74	12/24V		-	■	■	■	-	5 PIN	-	■	■		68
LZD 2103	74	12/24V		-	■	■	■	-	5 PIN	■	-	■		68
LZD 2104	74	12/24V		-	■	■	■	■	5 PIN	■	-	■		68

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LZD 2239





	LED	HOR	V	WATT			LED	LED	EMC	IP
LZD 2239	74A	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 0,4/1,3 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 3/6 W		3x 0,5 mm² 1 m	LED	LED	■		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.






LZD 540





LZD 548





LZD 965











	LED	HOR	V	WATT			R	STOP		wysoki spód wide base	niski spód narrow base	EMC	IP
LZD 540	58	12/24V	światło kierunku jazdy direction indicator: 2/2,4 W światło hamowania brake light: 2/2,4 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,5/0,7 W	4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	■	-	■	-	■	68
LZD 548	58	12/24V		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	■	-	-	■	■	68
LZD 951	58	12/24V		4x 0,5 mm² 3 m	■	■	■	■	-	-	■	■	68
LZD 965	58	12/24V		-	■	■	■	■	5 PIN	-	■	■	68



LZD 2005
LZD 2006



LZD 2011
LZD 2012


	LED	HOR	V				R	STOP		EMC	klosz lens	IP
LZD 2003	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	LED MT 2016	■		KZD 2017	55/68
LZD 2004	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	LED MT 2016	■		KZD 2017	55/68
LZD 2005	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	-	■		KZD 2017	55/68
LZD 2006	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	-	■		KZD 2017	55/68


HYBRID


	LED		HOR	V				R	STOP		EMC	klosz lens	IP
LZD 2007*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	P21W	P21W	LED MT 2016	■		KZD 2017	55/68
LZD 2008*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	P21W	P21W	LED MT 2016	■		KZD 2017	55/68
LZD 2011*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	▶	LED MP 2009	P21W	P21W	-	■		KZD 2017	55/68
LZD 2012*	76	12/24V	4x 0,5 mm² 2 m	◀	LED MP 2009	P21W	P21W	-	■		KZD 2017	55/68

HYBRID Lampy diodowo-żarówkowe
LED and bulb lamps

Lampy oznaczone „*” standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „*” (on special request bulbs 24V)








NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LZD 2264



LZD 2265





	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2264	78B	12/24V	światło hamowania brake light: 2,4/4 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,4/1,2 W kierunkowskaz direction indicator: 1,7/2,4 W		4x 0,5 mm² 1 m	-	-	■	■	-	■	■	68
LZD 2265	78A	12/24V	kierunkowskaz przedni front direction indicator: 2,7/3,2 W światło pozycyjne przednie front position light: 0,3/0,5 W		3x 0,5 mm² 1 m	□	-	-	-	■	-	■	68

LZD 2246



LZD 2248




LZD 2247



LZD 2252




	LED	HOR	V	WATT									IP
LZD 2246	86	12/24V	światło hamowania brake light: 1,6/3,4 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,2/0,4 W kierunkowskaz direction indicator: 1,9/1,9 W		4x 0,5 mm² 1 m	■	■	■	-	-	■		68
LZD 2247	86A	12/24V	światło hamowania brake light: 0,9/3 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,3/1 W		3x 0,5 mm² 1 m	■	■	-	-	-	■		68
LZD 2248	86A	12/24V			3x 0,5 mm² 1 m	■	■	-	-	-	■		68
LZD 2252	86D	12/24V	światło przeciwmgielne fog light: 2,5/3,1 W światło cofania reversing light: 1,5/3,1 W		3x 0,5 mm² 1 m	-	-	-	■	■	■		68



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LZD 2964





	LED	HOR	V	WATT			R	STOP	EMC	IP
LZD 2964	128	12/24V	światło pozycyjne position light: 0,4/1 W kierunkowskaz direction indicator: 2/2,5 W światło hamowania brake light: 2,2/3,2 W	4×0,5 mm² 1 m	■	■	■	■		68


Nowość / New NEON

LZD 3088



LZD 3089





	LED	HOR	V	WATT				R	EMC	IP
LZD 3088	138	12/24V	światło pozycyjne przednie front position light: 1,1/2,1 W kierunkowskaz przedni front direction indicator: 1,3/2,6 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	□	-	■	-	■	68
LZD 3089	138	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 1,1/2,1 W kierunkowskaz tylny rear direction indicator: 1,3/2,6 W	3x 0,5 mm² 0,5 m	-	■	-	■	■	68







NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

NEON

Naria

LZD 2341 - 5 funkcji/5 functions
LZD 2342 - 4 funkcje/4 functions



dynamiczny kierunkowskaz

dynamic direction indicator




LZD 2343 - 4 funkcje/4 functions


homologacja D / homologation D




statyczny kierunkowskaz

static direction indicator







LED	HOR	V	WATT											EMC	IP
LZD 2341	94/B	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 1/3 W światło hamowania brake light: 1,5/2,5 W kierunkowskaz direction indicator: 2,5/5,5 W światło przeciwmgielne fog light: 3/4 W światło cofania reversing light: 2/4 W	6x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	■	■	-	■	68
LZD 2342	94/A	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 0,7/1,7 W światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej number plate light: 0,6/1,1 W światło hamowania brake light: 1,2/3,3 W kierunkowskaz direction indicator: 3,4/7 W	5x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	-	-	■	■	68
LZD 2343	94/AD	12/24V		5x 0,5 mm² 1,5 m	universal	NEON	■	■	-	-	■	■	68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Luna


NEON


L LZD 2446
R LZD 2447

L LZD 2448
R LZD 2449


L LZD 2450
R LZD 2451


L LZD 2452
R LZD 2453





	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R	R	EMC	IP
LZD 2446	96A	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,2/5 W; kierunkowskaz direction indicator: 3/6 W; światło hamowania brake light: 1,5/3,5 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 2447	96A	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 2448	96A	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 2449	96A	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	NEON	■	■	■	-	-	■	68
LZD 2450	96B	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2,2/5 W; światło cofania reversing light: 1,5/4,5 W; światło przeciwmgielne fog light: 3/6 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	NEON	■	■	-	-	■	■	68
LZD 2451	96B	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	NEON	■	■	-	-	■	■	68
LZD 2452	96B	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	◀	NEON	■	■	-	-	■	■	68
LZD 2453	96B	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	▶	NEON	■	■	-	-	■	■	68





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Do lampy z ringiem dodajemy pierścień dystansowy umożliwiający mocowanie na powierzchni płaskiej.
We offer a spacer gasket for the lights with ring – for easier mounting of the item on the flat surface.









Lucy

NEON

LZD 2422



LZD 2424




LZD 2423





LZD 2425




	LED	HOR	V	WATT				R	STOP	R		EMC	IP
LZD 2422	75	12/24V	kierunkowskaz direction indicator: 1,5/4,5 W światło hamowania brake light: 2/4,3 W światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4,1 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	■ NEON	■	■	-	-	■	68
LZD 2423	75	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	■ NEON	■	■	-	-	■	68
LZD 2424	75	12/24V	światło pozycyjne tylne rear position light: 2/4,1 W światło cofania reversing light: 1,6/4,4 W światło przeciwmgielne fog light: 3,3/3,8 W	4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	■ NEON	-	-	■	■	■	68
LZD 2425	75	12/24V		4x 0,5 mm² 1,5 m	universal	■ NEON	-	-	■	■	■	68









Metalizowany pierścień do lamp
Metallized ring for lamps

PM 2429
LZD 2423
LZD 2425


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LZD 740



LZD 741





	LED	HOR	V	WATT			R	STOP	R	R	EMC	klosz lens	IP
LZD 740	70	12/24V	światło hamowania brake light: 1/4,3 W światło pozycyjne tylne rear position light: 0,12/0,24 W kierunkowskaz direction indicator: 1,8/3,8 W		4x 0,5 mm² 2 m	■	■	■	-	-	■	KZD 2146	66
LZD 741	70	12/24V	światło przeciwmgielne fog light: 2/5 W światło cofania reversing light: 1,6/3,8 W		3x 0,5 mm² 2 m	-	-	-	■	■	■	KZD 2147	66

Klosze do lamp zespolonych
Lenses for multifunction lamps

LED


Klosz lampy zespolonej pięciosegmentowej / Lens for 5-unit multifunction rear lamp

KZD 288




światło pozycyjne LED / position light - LED

KZD 289



światło pozycyjne LED / position light - LED



	LED	V	WATT			LED	STOP	R	R	R	IP
KZD 288	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,24 m	▶	LED	■	■	-	■		68
KZD 289	12/24V	0,6/1,2 W	2x 0,35 mm² 0,24 m	◀	LED	■	■	■	-		68

NON-STANDARD CABLE LENGTH AND OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.




Lampy oświetlenia wnętrza

Interior lights



Moduł czujnika ruchu
Motion sensor

MCR 2456 12/24V



LWD 2525 — 220 lm
LED



barwa zimnobiała / light cold white

LWD 2527 — 205 lm
LED





barwa ciepłobiała / light warm white


LWD 2529 — 15 lm
LED



	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 2525	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 2527	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 2529	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68









Zimno-biała [cold-white] LWD 2525
Ciepło-biała [warm-white] LWD 2527
Niebieska [blue] LWD 2529

LWD 2526 — 165 lm
LED



barwa zimnobiała / light cold white

LWD 2528 — 155 lm
LED





barwa ciepłobiała / light warm white

LWD 2530 — 12 lm
LED




	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 2526	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2528	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2530	91	12/24V	1,7 / 3,6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65









Zimno-białe [cold-white] LWD 2526
Ciepło-biała [warm-white] LWD 2528
Niebieska [blue] LWD 2530

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LWD 2153 - z przełącznikiem / with switch

LED



wciśnij x1 / press x1 — 900 lm - 100%

wciśnij x2 / press x2 — 270 lm - 30%

LWD 2154

LED

990 lm - 100%



LWD 2325

LED

720 lm - 100%

19 lm - 100%



LWD 2156

LED



czujnik ruchu / motion sensor — 900 lm - 100%

LWD 2157

LED




wciśnij x1 / press x1 — 900 lm - 100%

wciśnij x2 / press x2 — 285 lm - 30%

wciśnij x3 / press x3 — czerwone światło / red light

	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 2153	66	12/24V	3,6 W - 30% 10 W - 100%	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2154	66	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2156	66	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2157	66	12/24V	1,3 W - red 2,5 W - 30% 7,5 W - 100%	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2325	66	12/24V	5W - white 0,7 W -12V red 1,4 W - 24 V red	3x 0,5 mm² 0,5 m	■	65






NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LWD 2758 1650 lm
LED



LWD 2759 1650 lm
LED

czujnik ruchu
motion sensor



LWD 2760 - z przełącznikiem / with switch
LED


wciśnij x1
press x1


1650 lm - 100%


wciśnij x2
press x2

510 lm - 30%









	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 2758	66	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2759	66	12/24V	12 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 2760	66	12/24V	3,6 W - 30% 12W - 100%	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65

aluminiowa obudowa | aluminium housing

Lampa posiada pierścień umożliwiający mocowanie na powierzchni płaskiej

The lamp has a ring for mounting it on a flat surface

Lampa może być również mocowana jako wpuszczana

Recessed ceiling lights





NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

Nowość / New


LWD 3104
270 lm
LED



LWD 3105
270 lm
LED


czujnik ruchu
motion sensor








LWD 3106 - z przełącznikiem ON/OFF
LED / with ON/OFF switch
270 lm











						IP
LWD 3104	146	12/24V	3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 3105	146	12/24V	3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65
LWD 3106	146	12/24V	3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	65





NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LWD 535 690 lm LED




LWD 558 690 lm LED





	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 535	52	12/24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	■	68
LWD 558	52	12/24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	-	68

LWD 536 690 lm LED



LWD 946 500 lm LED

LWD 947 500 lm LED





LWD 959 500 lm LED

LWD 960 500 lm LED



	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 536	52	12/24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,45 m	■	68
LWD 946	75	12V	6,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 947	75	24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 959	75	12V	6,5 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 960	75	24V	7,3 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68






NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.

LWD 656/B1 85 lm LED
LWD 656/B2 145 lm LED
LWD 656/S1 85 lm LED
LWD 656/S2 145 lm LED
LWD 656/C1 85 lm LED
LWD 656/C2 145 lm LED








	HOR	V	WATT		EMC
LWD 656/B1	54	12V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m	■
LWD 656/B2	54	24V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m	■
LWD 656/S1	54	12V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m	■
LWD 656/S2	54	24V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m	■
LWD 656/C1	54	12V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m	■
LWD 656/C2	54	24V	1,2 W	2x 0,22 mm² 0,3 m	■

LWD 561 200 lm LED





	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 561	49	12/24V	4 W	2x 0,75 mm² 0,23 m	■	68


LWD 984 200 lm LED



LWD 961 120 lm LED



	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 984	71	12/24V	2,2/4,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	■	68
LWD 961	71	24/24V	2,2/4,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	■	68



NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA ORAZ Z RÓŻNEGO RODZAJU WTYCZKĄ CZY GNIAZDEM.

LWD 658 350 lm
LED




LWD 607 170 lm
LED



LWD 608 170 lm
LED



	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 658	62	12/24V	6 W	2x 0,35 mm² 0,3 m	■	50
LWD 607	62	12/24V	3,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	50
LWD 608	62	12/24V	3,5 W	2x 0,75 mm² 0,3 m	-	68




LWD 2261 370 lm
LED




LWD 2262 370 lm
LED



	HOR	V	WATT		EMC	IP
LWD 2261	78	12/24V	6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68
LWD 2262	78	12/24V	6 W	2x 0,75 mm² 0,5 m	■	68



NON-STANDARD CABLE LENGTH AND DIFFERENT QUICK LINK OR OTHER CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.



Lampy żarówkowe


Incandescent lights

LO 940



LOW 981






	HOR	V	WATT						
LO 940	59	12/24V	3 W	-	universal	-	■	-	1x W3W
LOW 981	59	12/24V	3 W	-	universal	-	■	-	1x W3W

WL 983





MOPR0963



LO 093



LO 094




LO 095



LOW 717







	HOR	V	WATT						
LO 093	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W
LO 094	23	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x W5W
LO 095	23	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x W5W
LOW 717	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W

WL 130







Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 177



LO 178



LO 179



LO 177/W




LO 178/W



LO 179/W





	HOR	V	WATT						
LO 177	43	12/24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	□	-	-	1x W5W
LO 178	43	12/24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	-	■	-	1x W5W
LO 179	43	12/24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	-	-	■	1x W5W
LO 177/W	43	12/24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	□	-	-	1x W5W
LO 178/W	43	12/24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	-	■	-	1x W5W
LO 179/W	43	12/24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	-	-	■	1x W5W

WL 169



LO 243



LO 211



LO 244



LOP 245




LOP 246



LOP 247





	EMA	V	WATT						
LO 243	4	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 211	4	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 244	4	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOP 245	4	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 246	4	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 247	4	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 090



LO 091




LO 092



LOW 197







	HOR	V	WATT						
LO 090	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W
LO 091	23	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x W5W
LO 092	23	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x W5W
LOW 197	23	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x W5W

WL 130







LO 109




LO 111



LO 113






	EMA	V	WATT						
LO 109	10	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 111	11	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 113	9	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 110 LO 112 LO 114 LO 115






	EMA	V	WATT						
LO 110	10/1	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 112	11/1	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 114	9/1	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LO 115	9/2	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W

LOW 116 LOW 117 LOW 118 LOW 119






	EMA	V	WATT						
LOW 116	10/1	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOW 117	11/1	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOW 118	9/1	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOW 119	9/2	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W

LO 120 LO 121 LO 122





	EMA	V	WATT						
LO 120	15	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 121	16	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 122	17	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LOP 123




LOP 124



LOP 125



	EMA	V	WATT						
LOP 123	15	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 124	16	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 125	17	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W



LO 251



LO 215



LO 252




LO 282



LO 283




	EMA	V	WATT						
LO 251	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 215	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 252	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LO 282	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W
LO 283	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LOW 254 LOW 216 LOW 255 LOW 253






	EMA	V	WATT						
LOW 254	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOW 216	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOW 255	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOW 253	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W

LOP 256 LOP 257 LOP 258 LOP 259




	EMA	V	WATT						
LOP 256	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 257	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 258	5/6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W
LOP 259	5/6	12/24V	5 W	-	universal	□	-	■	1x C5W



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 300 LO 301 LO 302






	EMA	V	WATT						
LO 300	27	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 301	26	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 302	28	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LOW 303 LOW 304 LOW 305






	EMA	V	WATT						
LOW 303	27	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOW 304	26	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOW 305	28	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LOP 306 LOP 307 LOP 308






	EMA	V	WATT						
LOP 306	27	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LOP 307	26	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LOP 308	28	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 212 LO 213 LO 214






	EMA	V	WATT						
LO 212	12	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 213	13	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 214	14	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LO 208 LO 209 LO 210






	MD	V	WATT						
LO 208	4	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x C5W
LO 209	5	12/24V	5 W	-	universal	-	■	-	1x C5W
LO 210	6	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x C5W

LON 271 LON 284





	EMA	V	WATT						
LON 271	18	12/24V	5 W	-	universal	□	-	-	1x R5W
LON 284	19	12/24V	5 W	-	universal	-	-	■	1x R5W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LO 361



LO 362





LO 355/L




LO 355/P









LO 363/L



LO 363/P





LO 356/L



LO 356/P







	HOR	V	WATT						klosz lens
LO 361	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,2 m	universal	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 362	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,15 m	universal	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 355/L	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,08 m	◀	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 355/P	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,08 m	▶	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 356/L	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,1 m	◀	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 356/P	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,1 m	▶	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 363/L	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,06 m	◀	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2
LO 363/P	50	12/24V	10 W	2x 0,75 mm² 0,06 m	▶	☐	-	■	1x R10W	☐ 170F1 ■ 170F2

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LT 103



LT 104




LT 2112




LT 2113



	HOR	V	WATT					
LT 103	19	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x R5W
LT 104	19	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x R5W
LT 2112	79	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x R5W
LT 2113	79	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x R5W





LT 105



LT 106




LT 107




LT 108



	EMA	V	WATT					
LT 105	3	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x C5W
LT 106	3	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x C5W
LT 107	24	12/24V	5 W	-	universal	■	-	1x C5W
LT 108	24	12/24V	5 W	-	universal	■	■	1x C5W





Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LT 073



Fiat 126p EL

LT 071



Polonez Caro

LT 072



Fiat 126p FL


LT 047




Fiat Seicento

	HOR	V	WATT				
LT 071	2	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W
LT 072	2	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W
LT 073	2	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W

	EMA	V	WATT				
LT 047	23	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W





LT 011




Fiat Cinquecento 12V

LT 011/B



Autosan Lider 24V



	HOR	V	WATT				
LT 011	6	12V	5 W	2x 0,75 mm² 0,33 m	universal	■	1x C5W
LT 011/B	6	24V	5 W	2x 0,75 mm² 0,33 m	universal	■	1x C5W

Lampy LT 011 oraz LT 011/B standardowo wyposażone są w żarówki / Bulbs included to LT 011 and LT 011/B products

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included




LP 013




LP 014



	HOR	V	WATT			R		klosz lens
LP 013	10	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 069
LP 014	10	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 069






LP 042




LP 059



	EMA	V	WATT			R		klosz lens
LP 042	21	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 044
LP 059	21	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KP 044





Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included


LC 012




LC 066



	HOR	V	WATT			R		klosz lens
LC 012	11	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KC 068
LC 066	11	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KC 068






LC 043




LC 060



	EMA	V	WATT			R		klosz lens
LC 043	22	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KC 045
LC 060	22	12/24V	21 W	-	universal	■	1x P21W	KC 045





Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included



LKP 003



LKP 004



Fiat Cinquecento


LKP 005





LKP 006



Fiat Cinquecento Sporting







	HOR	V	WATT				
LKP 003	7	12V	21 W	-	▶	■	1x P21W
LKP 004	7	12V	21 W	-	◀	■	1x P21W
LKP 005	7	12V	21 W	-	▶	■	1x PY21W
LKP 006	7	12V	21 W	-	◀	■	1x PY21W

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LKP 007



LKP 008




LKP 009



LKP 010



	HOR	V	WATT				klosz lens
LKP 007	13	12V	21 W	-	▶	■	1x P21W	KKP 020
LKP 008	13	12V	21 W	-	◀	■	1x P21W	KKP 021
LKP 009	13	12V	21 W	-	▶	■	1x PY21W	KKP 022
LKP 010	13	12V	21 W	-	◀	■	1x PY21W	KKP 023




LKB 015



LKB 049



Fiat Cinquecento/Fiat 126p EL




LKB 016



LKB 053



Fiat Seicento



	HOR	V	WATT				klosz lens
LKB 015	15	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W	KKB 046
LKB 049	15	12V	5 W	-	universal	■	1x WY5W	KKB 051
LKB 016	15	12V	5 W	-	universal	■	1x W5W	KKB 048
LKB 053	15	12V	5 W	-	universal	■	1x WY5W	KKB 055

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LKB 017




LKB 057



Polonez ATU/Lublin III

	HOR	V	WATT				
LKB 017	12	12V	4 W	-	universal	■	1x T4W
LKB 057	12	12V	4 W	-	universal	■	1x T4W



LKP 062



LKP 063



Fiat Seicento

LKP 064




LKP 065



Fiat Seicento

	HOR	V	WATT				
LKP 062	18	12V	21 W	-	▶	■	1x PY21W
LKP 063	18	12V	21 W	-	◀	■	1x PY21W
LKP 064	17	12V	21 W	-	▶	■	1x P21W
LKP 065	17	12V	21 W	-	◀	■	1x P21W




Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included




LON 291



LP 042/Ż





	EMA	V	WATT			
LON 291	18/19	12/24V	5 W	-	universal	1x R5W
LP 042/Ż	21	12/24V	21 W	-	universal	1x P21W



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included

LZT 752




LZT 750



LZT 754





	HOR	V			R	STOP	R	R		klosz lens
LZT 750	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 797
LZT 751*	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	P21W	-	5 PIN	KZT 797
LZT 752	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	-	P21W	-	KZT 798
LZT 753*	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	-	P21W	5 PIN	KZT 798
LZT 754	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	-	P21W	-	KZT 799
LZT 755*	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	-	P21W	5 PIN	KZT 799
LZT 756	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 796
LZT 757*	56	12/24V	◀	R5W	P21W	P21W	P21W	-	5 PIN	KZT 796
LZT 795	56	12/24V	▶	R5W	P21W	P21W	-	-	-	KZT 799

Lampy oznaczone „* ” przy indeksie standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „* ” (on special request bulbs 24V)

TRM00935

lewa / left



Ramki do mocowania lamp zespolonych HOR 56
Frames for trailer lamps assembly

TRM00936

prawa / right



Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”

LZT 800



LZT 802




LZT 808



LZT 810





	HOR	V			STOP	R	R	R			klosz lens
LZT 800	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	KZT 871
LZT 801*	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	P21W	-	-	5 PIN	KZT 871
LZT 802	68	12/24V	◀	P21/5W		P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	KZT 873
LZT 803*	68	12/24V	◀	P21/5W		P21W	-	P21W	LED MT 617	5 PIN	KZT 874
LZT 804	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	-	P21W	LED MT 617	-	KZT 872
LZT 805*	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	-	P21W	LED MT 617	5 PIN	KZT 872
LZT 806	68	12/24V	◀	P21/5W		P21W	-	P21W	LED MT 617	-	KZT 874
LZT 808	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 871
LZT 809	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	P21W	-	-	-	KZT 871
LZT 810	68	12/24V	◀	P21/5W		P21W	P21W	P21W	-	-	KZT 873
LZT 812	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	-	P21W	-	-	KZT 872
LZT 813*	68	12/24V	▶	P21/5W		P21W	-	P21W	-	5 PIN	KZT 872
LZT 814	68	12/24V	◀	P21/5W		P21W	-	P21W	-	-	KZT 874
LZT 815*	68	12/24V	◀	P21/5W		P21W	-	P21W	-	5 PIN	KZT 874

Lampy oznaczone (*) przy indeksie standardowo wyposażone są w żarówki 12V (możliwość montowania żarówek 24V)
Bulbs 12V included to products marked „* ” (on special request bulbs 24V)

Lampy dostępne również z rozstawem śrub 70 mm (standardowo 152 mm) / Lamps available with bolt spacing of 70 mm (standard spacing - 152 mm)

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”

LZT 470




LZT 471





LZT 478



											klosz lens
LZT 470	45	12/24V	▶	C5W	P21W	P21W	P21W	-	C5W		KZT 476
LZT 471	45	12/24V	◀	C5W	P21W	P21W	-	P21W	C5W		KZT 477
LZT 478	45	12/24V	▶	C5W	P21W	P21W	-	P21W	C5W		KZT 479








Lampy dostępne również z rozstawem śrub 70 mm (standardowo 152 mm) / Lamps available with bolt spacing of 70 mm (standard spacing - 152 mm)

LZT 311






							klosz lens
LZT 311	36	12/24V	universal	P21/5W	P21W		KZT 321

LZP 001
LZP 002





						klosz lens
LZP 001	1	12V	▶	R5W	P21W	KZP 018
LZP 002	1	12V	◀	R5W	P21W	KZP 019


Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”

LZT 200
LZT 202



LZT 204
LZT 206






	MD	V	WATT			STOP	R	R	R	klosz lens
LZT 200	33	12/24V		▶	P21/5W		P21W	P21W	P21W	KZT 201
LZT 202	33	12/24V		◀	P21/5W		P21W	P21W	P21W	KZT 203
LZT 204	33	12/24V		▶	P21/5W		2x P21W	-	P21W	KZT 205
LZT 206	33	12/24V		◀	P21/5W		2x P21W	-	P21W	KZT 207

LZT 326
LZT 327
LZT 339



LZT 328
LZT 329
LZT 340





	EMA	V	WATT			STOP	R	R	R		klosz lens
LZT 326	35	12/24V		▶	P21/5W		PY21W	P21W	-	C5W	KZT 346
LZT 327	35	12/24V		◀	P21/5W		PY21W	-	P21W	C5W	KZT 348
LZT 328	35	12/24V		▶	P21/5W		P21W	P21W	-	C5W	KZT 349
LZT 329	35	12/24V		◀	P21/5W		P21W	-	P21W	C5W	KZT 351
LZT 339	35	12/24V		▶	P21/5W		PY21W	-	P21W	C5W	KZT 347
LZT 340	35	12/24V		▶	P21/5W		P21W	-	P21W	C5W	KZT 350

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”

LZT 239



LZT 290



LZT 285





LZT 237




LZT 287











	EMA	V		R	STOP			klosz lens
LZT 239	8	12/24V	R5W	P21W	P21W	-	-	KZT 240
LZT 290	8	12/24V	R5W	P21W	P21W	R5W	-	KZT 240
LZT 237	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	C5W	-	KZT 238
LZT 285	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	-	-	KZT 238
LZT 286	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	-	5 PIN	KZT 238
LZT 287	7	12/24V	C5W	P21W	P21W	C5W	5 PIN	KZT 238

KZT 297



KZT 298





KZT 297	▶	■	■	■	■	-
KZT 298	◀	■	■	■	-	■

Lampy standardowo NIE są wyposażone w żarówki / Bulbs are NOT included
! nie dotyczy produktów oznaczonych „* ” przy indeksie / ! not for products with „* ”



Urządzenia odblaskowe


Reflective devices

UOT 024



UOT 024/B






Trójkąt z ramką (2 śruby)
Triangle reflector, framed (with 2 screws)

UOT 024	**biała ramka** / white frame
UOT 024/B	**czarna ramka** / black frame

UOT 025





Trójkąt bez ramki
Triangle reflector without a frame


UOT 025

TO 041



TTO00353





Trójkąt ostrzegawczy
Warning triangle


TO 041

TTO00353

UO 026 UO 027 UO 028



Urządzenie odblaskowe prostokątne z otworami
Reflective device, rectangular with holes



UO 026


UO 027

UO 028

UO 029 UO 030 UO 031



Urządzenie odblaskowe prostokątne z taśmą samoprzylepną
Reflective device, rectangular with fastening tape



UO 029


UO 030

UO 031

UO 087 UO 088 UO 089



Odblask ozdobny prostokątny wąski z taśmą samoprzylepną
Decorative reflective device, narrow, rectangular with fastening tape



UO 087


UO 088

UO 089

UO 234 UO 235 UO 236



Odblask ozdobny kwadratowy z taśmą samoprzylepną
Decorative reflective device, square with fastening tape



UO 234

UO 235

UO 236

UO 336 UO 337 UO 338




Odblask ozdobny prostokątny z taśmą samoprzylepną
Decorative reflective device, rectangular, with fastening tape


UO 336

UO 337

UO 338



UO 032 UO 033 UO 034




Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 z otworami
Reflective device, round, diam. 75, with holes

UO 032

UO 033

UO 034



UO 035 UO 036 UO 037




Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 ze śrubą
Reflective device, round, diam. 75, with a screw

UO 035

UO 036

UO 037



UO 038 UO 039 UO 040




Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 z taśmą samoprzylepną
Reflective device, round, diam. 75, with fastening tape

UO 038

UO 039

UO 040





Akcesoria

Accessories



TBO0579 - 300 x 100 mm

Tablica ostrzegawcza na lawetę (kpl. 2 szt.)
Warning board for car transportes (2 pcs. set)



TBO0581 - 565 x 200 mm

Tablica ostrzegawcza do przyczepy (kpl. 2 szt.)
Warning board for trailers (2 pcs. set)



TBO0580 - 565 x 132 mm

Tablica ostrzegawcza do pojazdu (kpl. 2 szt.)
Warning board for vehicles (2 pcs. set)



TBO0622 - 280 x 200 mm

Tablica ostrzegawcza na lawetę (kpl. 4 szt.)
Warning board for car transporters (4 pcs. set)



TTB0584

Tablica ostrzegawcza do pojazdu wolnobieżnego
Warning board for low-speed vehicles



TTBO0948 - 423 x 423 mm
prawa / right

TTBO0949 - 423 x 423 mm
lewa / left

Tablica ponadgabarytowa bez oświetlenia
Oversize board without lighting



TTBO0986 - 423 x 282 mm
prawa / right

TTBO0987 - 423 x 282 mm
lewa / left

Tablica ponadgabarytowa bez oświetlenia
Oversize board without lighting



TTB0582

Oznakowanie wind załadowczych, prawa+lewa
Loading lift marking, right+left

TOD 0574
TOD 0575



TOD 0570
TOD 0573



TOD 0576
TOD 0577



50 m /roll

TOD 0574 - białe / white
TOD 0570 - żółte / yellow
TOD 0576 - czerwone / red

Oznakowanie konturowe / outline marking
na kontener (twarde) / for containers (hard)

TOD 0575 - białe / white
TOD 0573 - żółte / yellow
TOD 0577 - czerwone / red

Oznakowanie konturowe / outline marking
na plandekę (miękkie) / for tilts (soft)

Wszystkie oznakowania pojazdów posiadają homologacje / All vehicle marking boards have necessary approvals

Ramka metalowa boczna do montowania lamp na przyczepach
Side metal frame for trailer lamps assembly

TRM00598	prawa / right
TRM00599	lewa / left



Propozycja montażu:
z lampami LZT 285 i UOT 024 oraz LZT 311 i UOT 024

Assembly suggestion:
with LZT 285/UOT 024 and LZT 311/UOT 024



Przewód 2 żyłowy
Two-wire spiral cable

MPRZ2CZA	2x 0,75 mm²	OMY okrągły / OMY round
KBL 0507	2x 1,5 mm²	płaski / flat
MPRZ2PLS	2x 0,75 mm²	płaski / flat

MPRZ2CZA



KBL 0507



MPRZ2PLS



Przewód spiralny 2 żyłowy
Two-wire spiral cable

TPSLRD4M	2x 0,75 mm² 4 m
TPSLRD8M	2x 0,75 mm² 8 m



Przewód spiralny 7 żyłowy
Spiral cable

TKBL0670	1,8 m	12V	dwie wtyczki / two plugs
TKBL0671	1,8 m	12V	wtyczka + gniazdo / a plug + a socket
TKBL0627	1,8 m	12V	bez wtyczek / without plugs
TKBL0603	4 m	12V	bez wtyczek / without plugs
KBL 706	4 m	24V	obtrysk, N bez bolca overmoulded, N no socket
KBL 707	4 m	24V	obtrysk, S z bolcem overmoulded, S with a socket
KBL 711	4 m	24V	redukcyjny, wtyczka 15PIN, 2 wtyczki - N+S adapter cable, 15 PIN plug, two plugs N+S

TKBL0670



TKBL0671



TKBL0627
TKBL0603



KBL 706
KBL 707




KBL 711



Kabel z zaciskiem do przewodu
Cable with quick link connector

			2 x 1,5 mm²	2 x 0,75 mm²
KBL 3082/0,2M	0,2 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 3082/0,5M	0,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 3082/1M	1 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 3082/1,5M	1,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 3082/2M	2 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 3082/3,5M	3,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector	■	
KBL 3083/0,5M	0,5 m	2 zaciski / 2 quick link connectors	■	
KBL 3083/1,5M	1,5 m	2 zaciski / 2 quick link connectors	■	
KBL 2750	0,5 m	2 zaciski / 2 quick link connectors		■
KBL 2751	0,5 m	1 zacisk / 1 quick link connector		■
KBL 2752	1 m	1 zacisk / 1 quick link connector		■





Łącznik 2 przewodów płaskich 2x0,75mm², do szybkiego montażu
Double quick link connectors - to join 2 wires 2x0,75mm² - for quick assembly

LA 655 2x 0,75 mm²



Wtyczka do gniazda zapalniczki
Plug to the cigarette lighter outlet

TWTZAPAL



Rezystor
Resistore

REZ 2458	12V	10 Ω (~14,5 W)
REZ 2459	24V	33 Ω (~17,5 W)



TADP0692

Adapter 13-7/12V - wyposażony w 13-biegunową wtyczkę i 7-biegunowe gniazdo
13-7/12V adaptor with 13 PIN plug and 7 PIN socket



TADP0693

Adapter 7-13/12V - wyposażony w 7-biegunową wtyczkę i 13-biegunowe gniazdo
7-13/12V adaptor with 7PIN plug and 13PIN socket

TW7P0643/D

TW7P0643

TLA00885



TW7P0643 - 7 PIN/12V
TW7P0643/D - 7 PIN/12V
TLA00885 - 13 PIN/12V

Wtyczka / plug

TLA00937/D

TLA00937

TLA00886



TLA00937 - 7 PIN/12V
TLA00937/D - 7 PIN/12V/N
TLA00886 - 13 PIN/12V

Gniazdo / socket

Zestaw lamp zespolonych diodowych 12/24V do mocowania na magnes, z wtyczką 7 PIN

Trailer multifunction LED rear lights set – 12/24V for magnet mounting, with 7 PIN plug

LED

	HOR	V			STOP	R		IP
ZPR 2129	74	12/24V	5 m	■	■	■	■	68
ZPR 2130	74	12/24V	7 m	■	■	■	■	68
ZPR 2131	74	12/24V	9 m	■	■	■	■	68
ZPR 2132	74	12/24V	12 m	■	■	■	■	68
ZPR 2122	74	12/24V	5 m	■	■	■	-	68
ZPR 2126	74	12/24V	7 m	■	■	■	-	68
ZPR 2127	74	12/24V	9 m	■	■	■	-	68
ZPR 2128	74	12/24V	12 m	■	■	■	-	68



Zestaw lamp zespolonych do mocowania na magnes, z wtyczką 7 PIN


Trailer multifunction rear lights - for magnet mounting, with 7 PIN plug

	EMA	V			STOP	R		klosz lens	IP
PZPR 628	7	12/24V	5 m	C5W	P21W	P21W	C5W	KZT 238	68
PZPR 629	7	12/24V	7 m	C5W	P21W	P21W	C5W	KZT 238	68
PZPR 630	7	12/24V	9 m	C5W	P21W	P21W	C5W	KZT 238	68
PZPR 631	7	12/24V	12 m	C5W	P21W	P21W	C5W	KZT 238	68



Lampy obrysowe wymienione w rysunku poglądowym występują jako propozycja i nie wchodzą w skład wiązki


Lamp presented in the diagrams are only proposal of assembly and they are not included in the sets



Nowość / New

ZPR 3020 (8.2.2)

przód / *front*







tył / *rear*






Zestaw lamp diodowych 12/24 V z tablicą ponadgabarytową, z gniazdem i wtyczką Superseal

LED lights set 12/24 V with oversize board, with Superseal connector

LED

						IP
ZPR 3020 (8.2.2)	12/24V	■	■	■	■	68





Wtyczka bajonet 5 PIN
5 PIN bayonet plug

MBAJOWTY	czarna / black
MBAJWTY/ZIE	zielona / green
MBAJOWTY/ZOL	żółta / yellow

TKONEKBM TKONEKBZ



Konektory do bajonetów (żeńskie i męskie)
Bayonet connectors (female & male)

TKONEKBM	męski (do gniazda) / male
TKONEKBZ	żeński (do wtyczki) / female



Wtyczka bajonet 8 PIN
8 PIN bayonet plug

LA 2958	żółta / yellow
LA 2959	zielona / green



Gniazdo AMP 7 PIN
AMP 7 PIN socket

TGNAMP7P



Wtyczka AMP 7 PIN
AMP 7 PIN plug

TWTAMP7P	komplet (obudowa, konektory żeńskie, uszczelki przewodów + łącznik obudowy) set (housing, female connectors, seals for cables + housing connector)



Złącze Superseal 1,5 podwójne
Superseal 1,5 PIN connection, double

TLA02318	komplet (wtyczka, gniazdo, uszczelki przewodów, konektory żeńskie i męskie) double - set (plug, socket, seals for cables, female and male connectors)

MSSOSLW2




Osłona gumowa wtyczki Superseal 1,5 podwójnej
Rubber cover of double superseal 1,5 plug



R5W

Oprawa żarówki
Bulb socket

MOPR0099 z kablem / with cable





W5W

Oprawa żarówki
Bulb socket

MOPR0963 z kablem / with cable




Fiat Seicento
Fiat Cinquecento

OPR 061 - P21W
OPR 061/1 - PY21W

Oprawa żarówki
Bulb socket

OPR 061 biała żarówka / white bulb

OPR 061/1 pomarańczowa żarówka / amber bulb






OPR 078 - P21W
OPR 079 - P21/5W

Oprawa żarówki
Bulb socket

OPR 078 I włóknowej / I-filament


OPR 079 II włóknowej / II-filament



Fiat 126p

T4W






Oprawa żarówki lampy postojowej
Bulb socket for position lamp

OPR 076

Polonez ATU
Lublin III

T4W





Oprawa żarówki lampy kierunkowskazu bocznego
Bulb socket for side direction indicator

OPR 077 prosta / straight




Fiat 125p/FSO

R5W

Oprawa żarówki lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Bulb socket for number plate light

OPR 080






W5W

Oprawka żarówki do lampy HOR 43
Bulb socket for HOR 43 lamp

MOPRZARO






W5W

Oprawka żarówki z przewodami do lampy HOR 43
Bulb socket with wires for HOR 43 lamp

OPR 168





ZN 249 - przód / front
ZN 250 - tył / rear

Fiat 126p

Zestaw naprawczy amortyzatora
Shock absorber repair set



TLA 00341 - 35mm2/ 0,25K-K+

Łącznik akumulatora
Car battery connector



Błotochron długi
Long mud clap

TBLD0485 210 x 310 mm



Błotochron krótki
Short mud clap


TBLK0486 215 x 280 mm



Fiat 126p

Klosz oświetlenia wnętrza
Interior lamp lens


KW 082





Wkręty klosza
Lens screws


WK 086 krótkie / short






Podkładka dystansowa do pasów transportowych
Distance-marking pad for transport straps

PP 342



Trzpienie do lamp ostrzegawczych
Spigots for beacon lights


TRZ 2769/U	Trzpień – mocowanie boczne typu „U” / Spigot - side mount type „U”
TRZ 2769/T	Trzpień – mocowanie centralne typu „T” / Spigot - central mount type „T”
TRZ 2769/I	Trzpień z nakrętkami – mocowanie nakrętką typu „I” / Spigot with nuts - nut mount type „I”



Fiat 126p/FSO

Ramka obsadu włącznik
Switch housing frame


RW 083






Wkręty klosza
Lens screws


WK 085 długie / long











Korek wlewu gazu
Gas filter cap


KWG 292 śr. 10 / diam. 10

KWG 293 śr. 14 / diam. 14



Skrobak do szyb
Windscreen scraper

TSKR 0545






Fiat 126p

Widełki rozrusznika
Starter motor fork

WR 227





170F1	123
170F2	123
489F1	15
520F1	16
533F1	17
KBL 0507	144
KBL 2750	145
KBL 2751	145
KBL 2752	145
KBL 3082/0,2M	145
KBL 3082/0,5M	145
KBL 3082/1,5M	145
KBL 3082/1M	145
KBL 3082/2M	145
KBL 3082/3,5M	145
KBL 3083/0,5M	145
KBL 3083/1,5M	145
KBL 706	144
KBL 707	144
KBL 711	144
KKB 046	130
KKB 048	130
KKB 051	130
KKB 055	130
KKP 020	130
KKP 021	130
KKP 022	130
KKP 023	130
KP 044	127
KP 045	128
KP 068	128
KP 069	127
KW 082	151
KWG 292	152
KWG 293	152
KZD 2017	98
KZD 2146	105
KZD 2147	105
KZD 288	105
KZD 289	105
KZP 018	135
KZP 019	135
KZT 201	136
KZT 203	136
KZT 205	136
KZT 207	136
KZT 238	137, 146
KZT 240	137
KZT 297	137
KZT 298	137
KZT 321	135
KZT 346	136
KZT 347	136
KZT 348	136
KZT 349	136
KZT 350	136
KZT 351	136
KZT 476	135
KZT 477	135
KZT 479	135
KZT 796	78, 79, 133
KZT 797	78, 79, 133
KZT 798	78, 79, 133
KZT 799	78, 79, 133
KZT 871	76, 77, 134
KZT 872	76, 77, 134
KZT 873	76, 77, 134
KZT 874	76, 77, 134
LA 2958	148
LA 2959	148
LA 655	145
LC 012	128
LC 043	128
LC 060	128
LC 066	128
LCD 657	44
LD 0127	13
LD 0128	13
LD 0128/0,17M/S	13
LD 0128/0,7M/S	13
LD 0128/1,5MZ	13
LD 0128/S	13
LD 0128/W	13
LD 0129	13
LD 096	10
LD 097	10
LD 098	10
LD 127	13
LD 128	13
LD 129	13
LD 133	13
LD 140	23
LD 141	23
LD 142	23
LD 160	12
LD 160/4	12
LD 161	12
LD 161/4	12
LD 162	12
LD 162/4	12
LD 173	12
LD 180	18
LD 182	18
LD 183	18
LD 185	18
LD 2010	53
LD 2030	40
LD 2031	40
LD 2032	40
LD 2033	40
LD 2035	40
LD 2036	40
LD 2037	40
LD 2038	40
LD 2039	40
LD 2040	40
LD 2042	40
LD 2109/L	39
LD 2109/P	39
LD 2115/L	39
LD 2115/P	39
LD 2164	26
LD 2165	26
LD 2166	26
LD 2167	26
LD 2174	41
LD 2174/1,5MZ	41
LD 2175	41
LD 2175/1,5MZ	41
LD 2180	41
LD 2181	41
LD 2186	41
LD 2186/0,5M/Z	41
LD 2191	41
LD 221	25
LD 2215	9
LD 2216	9
LD 2217	9
LD 2219	9
LD 222	53
LD 2220	9
LD 2221	9
LD 2227	21
LD 2228	21
LD 2229	21
LD 223	25
LD 230	21
LD 231	21
LD 2327	20
LD 2328	20
LD 2329	20
LD 233	21
LD 2332	20
LD 2333	20
LD 2334	20
LD 2430	7
LD 2431	7
LD 2433	7
LD 2434	8
LD 2435	8
LD 2437	8
LD 2438	20
LD 2439	20
LD 2440	20
LD 2483	8
LD 2484	8
LD 2486	8
LD 2509	7
LD 2510	7
LD 2510/0,5M/Z	7
LD 2512	7
LD 2513	8
LD 2514	8
LD 2514/Z/0,5M	8
LD 2516	8
LD 2519	8
LD 2520	8
LD 2520/0,5M/Z	8
LD 2522	8
LD 2560	32
LD 2561	32
LD 2564	32
LD 2586	32
LD 2587	32
LD 2588	32
LD 2593	32
LD 2594	32
LD 2597	32
LD 2604	32
LD 2605	32
LD 2606	32
LD 2620	34
LD 2621	34
LD 2622	34
LD 2625	34
LD 2626	34
LD 2627	34
LD 2628	19
LD 2629	19
LD 2630	19
LD 2631	19
LD 2632	19
LD 2633	19
LD 272	18
LD 273	18
LD 2732	15
LD 2733	15
LD 2742	15
LD 2743	15
LD 2744	15
LD 2746	15
LD 2747/ZP	15

LD 2761	16
LD 2762	16
LD 2763	16
LD 2764	16
LD 2765	16
LD 2765/0,5M/Z	16
LD 2766	16
LD 2770	17
LD 2771	17
LD 2772	17
LD 2773	17
LD 2774	17
LD 2774/0,5M/Z	17
LD 2775	17
LD 2994	28
LD 2995	28
LD 3063	28
LD 3064	28
LD 3065	28
LD 3085	25
LD 3086	25
LD 3087	25
LD 3109/L	40
LD 3109/P	40
LD 3110/L	41
LD 3110/P	41
LD 3111	25
LD 3112	53
LD 3113	25
LD 3115	27
LD 3116	37
LD 3117/L	37
LD 3117/P	37
LD 3118/L	37
LD 3118/P	37
LD 3119	37
LD 357/L	36
LD 357/P	36
LD 358	25
LD 359	25
LD 364	36
LD 365	36
LD 366/L	36
LD 366/P	36
LD 367/L	36
LD 367/P	36
LD 368/L	27
LD 368/P	27
LD 370	21
LD 377	22
LD 378	22
LD 379	22
LD 390	21
LD 410	21
LD 424	36
LD 430/L	27
LD 430/P	27
LD 433/L	38
LD 433/P	38
LD 435/L	38
LD 435/P	38
LD 437	23
LD 438	23
LD 439	53
LD 440/L	27
LD 440/P	27
LD 442/L	38
LD 442/P	38
LD 444/L	38
LD 444/P	38
LD 448	38
LD 450/L	38
LD 450/P	38
LD 451/L	38
LD 451/P	38
LD 454/L	12
LD 454/P	12
LD 456/L	12
LD 456/P	12
LD 458/L	12
LD 458/P	12
LD 465	27
LD 465/1	27
LD 465/2	27
LD 472	24
LD 473	24
LD 475	24
LD 499	10
LD 500	10
LD 501	10
LD 508	53
LD 518/L	39
LD 518/P	39
LD 519/L	39
LD 519/P	39
LD 522	10
LD 525	11
LD 526	11
LD 527	11
LD 534	39
LD 537	11
LD 538	11
LD 539	11
LD 546	39
LD 562	24
LD 565	24
LD 623	14
LD 624	14
LD 625	14
LD 632	14
LD 633	14
LD 634	14
LD 650	14
LD 651	52
LD 675	22
LD 676	22
LD 677	22
LD 703	26
LD 712	26
LD 721	35
LD 722	35
LD 723/L	35
LD 723/P	35
LD 724/L	35
LD 724/P	35
LD 725/L	35
LD 725/P	35
LD 726/L	35
LD 726/P	35
LD 730	35
LD 731/L	27
LD 731/P	27
LD 744	26
LD 746	53
LD 890	13
LD 941	18
LD 943	23
LD 944	23
LD 945	23
LD 956	22
LD 957	22
LD 958	22
LD 982	18
LD 996	52
LD 997	24
LD 998	24
LD 999	24
LDCC 2696	30
LDCC 2696/1,5M/Z	30
LDCC 2697	30
LDCC 2697/1,5M/Z	30
LDCC 2698	30
LDCC 2698/1,5M/Z	30
LDCC 2699	30
LDCC 2699/1,5M/Z	30
LDCC 2713	30
LDCC 2714	30
LDCC 2715	31
LDCC 2724	30
LDCC 2725	30
LDCC 2776	30
LDCC 2777	30
LDCC 2794	30
LDCC 2795	30
LDO 2135	69
LDO 2258	68
LDO 2259	68
LDO 2260	68
LDO 2274	64
LDO 2275	64
LDO 2276	64
LDO 2277	64
LDO 2278	64
LDO 2279	64
LDO 2660	62
LDO 2661	62
LDO 2662	62
LDO 2663 R/F	62
LDO 2664/F	62
LDO 2664/R	62
LDO 2665/F	62
LDO 2665/R	62
LDO 2666 R/F	62
LDO 2667	62
LDO 2675	67
LDO 2676	67
LDO 2780	66
LDO 2781	66
LDO 2782	66
LDR 2106	51
LDR 2783	50
LKB 015	130
LKB 016	130
LKB 017	131
LKB 049	130
LKB 053	130
LKB 057	131
LKD 2218	48
LKD 2222	48
LKD 2249	48
LKD 2290	49
LKD 2291	49
LKD 2292	49
LKD 2293	49
LKD 2294	49
LKD 2295	49
LKD 2432	47
LKD 2436	47
LKD 2485	47
LKD 2511	47
LKD 2515	47
LKD 2521	47

LKD 2566	46
LKD 2567	46
LKD 2589	46
LKD 2590	46
LKD 2599	46
LKD 2600	46
LKD 2607	46
LKD 2608	46
LKD 2647	47
LKD 2648	47
LKD 870	49
LKD 985	49
LKP 003	129
LKP 004	129
LKP 005	129
LKP 006	129
LKP 007	130
LKP 008	130
LKP 009	130
LKP 010	130
LKP 062	131
LKP 063	131
LKP 064	131
LKP 065	131
LO 090	117
LO 091	117
LO 092	117
LO 093	115
LO 094	115
LO 095	115
LO 109	117
LO 110	118
LO 111	117
LO 112	118
LO 113	117
LO 114	118
LO 115	118
LO 120	118
LO 121	118
LO 122	118
LO 177	116
LO 177/W	116
LO 178	116
LO 178/W	116
LO 179	116
LO 179/W	116
LO 208	122
LO 209	122
LO 210	122
LO 211	116
LO 212	122
LO 213	122
LO 214	122
LO 215	119
LO 243	116
LO 244	116
LO 251	119
LO 252	119
LO 282	119
LO 283	119
LO 300	121
LO 301	121
LO 302	121
LO 355/L	123
LO 355/P	123
LO 356/L	123
LO 356/P	123
LO 361	123
LO 362	123
LO 363/L	123
LO 363/P	123
LO 940	115
LON 271	122
LON 284	122
LON 291	132
LOP 123	119
LOP 124	119
LOP 125	119
LOP 245	116
LOP 246	116
LOP 247	116
LOP 256	120
LOP 257	120
LOP 258	120
LOP 259	120
LOP 306	121
LOP 307	121
LOP 308	121
LOW 116	118
LOW 117	118
LOW 118	118
LOW 119	118
LOW 197	117
LOW 216	120
LOW 253	120
LOW 254	120
LOW 255	120
LOW 303	121
LOW 304	121
LOW 305	121
LOW 717	115
LOW 981	115
LP 013	127
LP 014	127
LP 042	127
LP 042/Ż	132
LP 059	127
LPD 591	44
LRD 2136	58
LRD 2137	58
LRD 2138	58
LRD 2679	59
LRD 2681	59
LRD 2685	59
LRD 2688	59
LRD 2983	57
LRD 2984	57
LRD 2985	57
LRD 2986	57
LRD 3042/BL	54
LRD 3042/BL/4K	54
LRD 3042/R	54
LRD 3042/R/4K	54
LRD 3042/WH	54
LRD 3042/WH/4K	54
LRD 3042/WH/A1/4K	55
LRD 3042/Y	54
LRD 3042/Y/4K	54
LRD 3043/BL/A1	55
LRD 3043/BL/A1/4K	55
LRD 3043/BL/B2	55
LRD 3043/BL/B2/4K	55
LRD 3043/R/B2	55
LRD 3043/R/B2/4K	55
LRD 3043/WH/A1	55
LRD 3043/Y/A1	55
LRD 3043/Y/A1/4K	55
LRD 3132/BL/PHK/L/4K	56
LRD 3132/BL/PHK/L/6,5K	56
LRD 3132/BL/PHK/P/4K	56
LRD 3132/BL/PHK/P/6,5K	56
LRD 3132/R/PHK/L/4K	56
LRD 3132/R/PHK/L/6,5K	56
LRD 3132/R/PHK/P/4K	56
LRD 3132/R/PHK/P/6,5K	56
LRD 3132/WH/PHK/L/4K	56
LRD 3132/WH/PHK/L/6,5K	56
LRD 3132/WH/PHK/P/4K	56
LRD 3132/WH/PHK/P/6,5K	56
LRD 3132/Y/PHK/L/4K	56
LRD 3132/Y/PHK/L/6,5K	56
LRD 3132/Y/PHK/P/4K	56
LRD 3132/Y/PHK/P/6,5K	56
LRD 977	58
LRD 978	58
LRD 980	58
LSD 2255	43
LSD 2524	43
LSD 563	43
LSD 745	43
LT 011	125
LT 011/B	125
LT 047	125
LT 071	125
LT 072	125
LT 073	125
LT 103	124
LT 104	124
LT 105	124
LT 106	124
LT 107	124
LT 108	124
LT 2112	124
LT 2113	124
LTD 2110	42
LTD 2111	42
LTD 229	42
LTD 232	42
LTD 2833	42
LTD 2834	42
LTD 665	42
LTD 669	42
LTD 702	42
LWD 2153	108
LWD 2154	108
LWD 2156	108
LWD 2157	108
LWD 2261	113
LWD 2262	113
LWD 2325	108
LWD 2525	107
LWD 2526	107
LWD 2527	107
LWD 2528	107
LWD 2529	107
LWD 2530	107
LWD 2758	109
LWD 2759	109
LWD 2760	109
LWD 3104	110
LWD 3105	110
LWD 3106	110
LWD 535	111
LWD 536	111
LWD 558	111
LWD 561	112
LWD 607	113
LWD 608	113
LWD 656/B1	112
LWD 656/B2	112
LWD 656/C1	112
LWD 656/C2	112

LWD 656/S1	112
LWD 656/S2	112
LWD 658	113
LWD 946	111
LWD 947	111
LWD 959	111
LWD 960	111
LWD 961	112
LWD 984	112
LZD 2003	98
LZD 2004	98
LZD 2005	98
LZD 2006	98
LZD 2007	98
LZD 2008	98
LZD 2011	98
LZD 2012	98
LZD 2072	76
LZD 2073	76
LZD 2074	76
LZD 2075	76
LZD 2076	76
LZD 2077	76
LZD 2078	76
LZD 2079	76
LZD 2082	78
LZD 2083	78
LZD 2100	96
LZD 2101	96
LZD 2102	96
LZD 2103	96
LZD 2104	96
LZD 2239	97
LZD 2246	99
LZD 2247	99
LZD 2248	99
LZD 2252	99
LZD 2264	99
LZD 2265	99
LZD 2300	84
LZD 2301	84
LZD 2302	85
LZD 2303	85
LZD 2304	85
LZD 2305	85
LZD 2341	101
LZD 2342	101
LZD 2343	101
LZD 2400	84
LZD 2401	84
LZD 2402	85
LZD 2403	85
LZD 2404	85
LZD 2405	85
LZD 2422	104
LZD 2423	104
LZD 2424	104
LZD 2425	104
LZD 2446	102
LZD 2447	102
LZD 2448	102
LZD 2449	102
LZD 2450	102
LZD 2451	102
LZD 2452	102
LZD 2453	102
LZD 2540	86
LZD 2541	86
LZD 2542	86
LZD 2543	86
LZD 2544	86
LZD 2545	86
LZD 2550	73
LZD 2551	73
LZD 2650	70
LZD 2651	70
LZD 2652	81
LZD 2653	81
LZD 2654	70
LZD 2655	70
LZD 2789	92
LZD 2789/B	92
LZD 2789/R1	92
LZD 2789/R2	92
LZD 2789/W1	92
LZD 2789/W2	92
LZD 2790	89
LZD 2790/B	90
LZD 2790/R2	90
LZD 2790/W2	90
LZD 2791	89
LZD 2799	94
LZD 2800	94
LZD 2801	94
LZD 2802	94
LZD 2803	95
LZD 2804	95
LZD 2805	95
LZD 2806	95
LZD 2820	74
LZD 2821	74
LZD 2827	75
LZD 2829	75
LZD 2830	75
LZD 2831	87
LZD 2832	87
LZD 2840	88
LZD 2841	88
LZD 2854	80
LZD 2855	80
LZD 2856	80
LZD 2857	80
LZD 2964	100
LZD 3007	75
LZD 3008	75
LZD 3011	81
LZD 3012	81
LZD 3018	75
LZD 3019	75
LZD 3023	75
LZD 3024	75
LZD 3025	75
LZD 3026	75
LZD 3027	75
LZD 3028	75
LZD 3033	75
LZD 3034	75
LZD 3049/H101	72
LZD 3049/H101/AMP	72
LZD 3049/H93	71
LZD 3049/H93/AMP	71
LZD 3050/H101	72
LZD 3050/H101/AMP	72
LZD 3050/H93	71
LZD 3050/H93/AMP	71
LZD 3051/H101	83
LZD 3051/H101/AMP	83
LZD 3051/H93	82
LZD 3051/H93/AMP	82
LZD 3052/H101	83
LZD 3052/H101/AMP	83
LZD 3052/H93	82
LZD 3052/H93/AMP	82
LZD 3088	100
LZD 3089	100
LZD 540	98
LZD 548	98
LZD 740	105
LZD 741	105
LZD 758	79
LZD 759	79
LZD 760	79
LZD 761	79
LZD 762	79
LZD 763	79
LZD 764	79
LZD 765	79
LZD 766	79
LZD 767	79
LZD 768	79
LZD 769	79
LZD 770	79
LZD 774	78
LZD 775	78
LZD 776	78
LZD 777	78
LZD 778	78
LZD 779	78
LZD 780	78
LZD 781	78
LZD 840	77
LZD 841	77
LZD 842	77
LZD 843	77
LZD 844	76
LZD 845	76
LZD 846	76
LZD 847	76
LZD 848	77
LZD 849	77
LZD 850	77
LZD 851	77
LZD 852	76
LZD 853	76
LZD 854	76
LZD 856	77
LZD 857	77
LZD 858	77
LZD 859	77
LZD 860	76
LZD 861	76
LZD 862	77
LZD 863	77
LZD 864	76
LZD 865	76
LZD 866	77
LZD 867	77
LZD 951	98
LZD 965	98
LZD 967	96
LZP 001	135
LZP 002	135
LZT 200	136
LZT 202	136
LZT 204	136
LZT 206	136
LZT 237	137
LZT 239	137
LZT 285	137
LZT 286	137
LZT 287	137
LZT 290	137

LZT 311	135
LZT 326	136
LZT 327	136
LZT 328	136
LZT 329	136
LZT 339	136
LZT 340	136
LZT 470	135
LZT 471	135
LZT 478	135
LZT 750	133
LZT 751	133
LZT 752	133
LZT 753	133
LZT 754	133
LZT 755	133
LZT 756	133
LZT 757	133
LZT 795	133
LZT 800	134
LZT 801	134
LZT 802	134
LZT 803	134
LZT 804	134
LZT 805	134
LZT 806	134
LZT 808	134
LZT 809	134
LZT 810	134
LZT 812	134
LZT 813	134
LZT 814	134
LZT 815	134
MBAJOWTY	148
MBAJOWTY/ZIE	148
MBAJOWTY/ZOL	148
MCR 2456	107
MDB 2568	33
MDB 2601	33
MDBC 2591	33
MDBC 2611	33
MDC 2570	33
MDC 2603	33
MDP 2569	46
MDP 2592	46
MDP 2602	46
MDP 2612	46
MOPR0099	149
MOPR0963	115, 149
MOPRZARO	150
MPRZ2CZA	144
MPRZ2PLS	144
MSSOSLW2	148
OPR 061	149
OPR 061/1	149
OPR 076	149
OPR 077	149
OPR 078	149
OPR 079	149
OPR 080	150
OPR 168	150
PM 2429	104
PP 342	151
PRZ 2201	69
PZPR 628	146
PZPR 629	146
PZPR 630	146
PZPR 631	146
REZ 2458	145
REZ 2459	145
RW 083	151
SLO 2263	64, 67, 68
SLO 2269	64, 67, 68
TADP0692	145
TADP0693	145
TBLD0485	150
TBLK0486	150
TBO0579	142
TBO0580	142
TBO0581	142
TBO0622	142
TGNAMP7P	148
TKBL0603	144
TKBL0627	144
TKBL0670	144
TKBL0671	144
TKONEKBM	148
TKONEKBZ	148
TLA 00341	150
TLA00885	145
TLA00886	145
TLA00937	145
TLA00937/D	145
TLA02318	148
TO 041	139
TOD 0570	142
TOD 0573	142
TOD 0574	142
TOD 0575	142
TOD 0576	142
TOD 0577	142
TPSLRD4M	144
TPSLRD8M	144
TRM 00935	79, 133
TRM 00936	79, 133
TRM00598	144
TRM00599	144
TROBUCHO	57, 58, 59
TRZ 2769/I	63, 64, 151
TRZ 2769/T	63, 64, 151
TRZ 2769/U	63, 64, 151
TSKR 0545	152
TTB0582	142
TTB0584	142
TTBO0948	142
TTBO0949	142
TTBO0986	142
TTBO0987	142
TTO00353	139
TW7P0643	145
TW7P0643/D	145
TWTAMP7P	70, 71, 72, 81, 82, 83, 85, 148
TWTZAPAL	145
UO 026	140
UO 027	140
UO 028	140
UO 029	140
UO 030	140
UO 031	140
UO 032	141
UO 033	141
UO 034	141
UO 035	141
UO 036	141
UO 037	141
UO 038	141
UO 039	141
UO 040	141
UO 087	140
UO 088	140
UO 089	140
UO 234	140
UO 235	140
UO 236	140
UO 336	141
UO 337	141
UO 338	141
UOT 024	139
UOT 024/B	139
UOT 025	139
WD 2615	46
WK 085	151
WK 086	151
WK 2616	46
WL 130	10, 115, 117
WL 139	13
WL 169	116
WL 192	18
WL 193	14
WL 2457	13
WL 360	21
WL 549	24
WL 983	18, 115
WR 227	152
ZLD 2644/0,15M/SS	61
ZLD 2644/0,5M/SS	61
ZLD 2644/1	60
ZLD 2644/1M/SS	61
ZLD 2644/2	60
ZLD 2644/2,5M/SS	61
ZLD 2644/2M/SS	61
ZLD 2644/3	60
ZLD 2644/36	60
ZLD 2644/3M/SS	61
ZLD 2644/5	60
ZLD 2644/6	60
ZLD 2644/7	60
ZLD 2644/8	60
ZLD 2644/9	60
ZN 249	150
ZN 250	150
ZPR 2122	146
ZPR 2126	146
ZPR 2127	146
ZPR 2128	146
ZPR 2129	146
ZPR 2130	146
ZPR 2131	146
ZPR 2132	146
ZPR 3020 (8.2.2)	147













HORPOL
HORPOL
HORPOL







HORPOL 45 years anniversary since 1979

HORPOL AGRO



Horpol J.I.A.T. Horeczy Sp. k.

ul. Lipowa 3, Lipniki | 86-005 Biale Blota, Poland | NIP: PL5540394086

+48 52 349 43 08
horpol@horpol.pl
www.horpol.pl